

Verzeichnisse der Tiere und Pflanzen Baden – Württembergs

bis 2005

Inhaltsverzeichnis

INHALTSÜBERSICHT	3
AMEISEN.....	3
BIENEN	6
FARN- UND SAMENPFLANZEN.....	6
FISCHE UND NEUNAUGEN	7
FLUßKREBSE	9
GOLDWESPEN.....	9
GRABWESPEN.....	12
HEUSCHRECKEN UND FANGSCHRECKEN	26
KÄFER	29
KÖCHERFLIEGEN.....	29
KRIECHTIERE.....	29
LIBELLEN	30
LURCHE	33
SÄUGETIERE	33
SANDLAUFKÄFER UND LAUFKÄFER	37
SCHWEBFLIEGEN	52
SPINNEN.....	65
TAUSENDFÜßLER.....	66
TOTHOLZKÄFER.....	71
VOGELARTEN.....	71

Inhaltsübersicht

Zur Beurteilung der gegenwärtigen Gefährdungssituation von Pflanzen und Tieren und ihren Lebensgemeinschaften ist eine Zustandserfassung nötig. Sie soll genaue Kenntnisse vermitteln über den heutigen Bestand, die heutige Verbreitung und Häufigkeit der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten Baden-Württembergs und ihrer Lebensräume, unter Berücksichtigung der Schutzgebiete und der Biotope der Biotopkartierung.

Zu einer Bestandserfassung gehören u.a. die in § 28 NatSchG geforderten Gesamtverzeichnisse der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten Baden-Württembergs. Bei den in diesen Verzeichnissen aufgeführten Tieren kann es sich um einheimische Arten, Gastarten und fremde Arten handeln. Bei den Pflanzen kann es sich um einheimische oder eingewanderte Arten handeln.

Ameisen

<u>FORMICIDAE</u>	<u>AMEISEN</u>
<u>Ponerinae</u>	<u>Stachelameisen</u>
<i>Hypoponera punctatissima</i>	
<i>Ponera coarctata</i>	Schlanke Urameise
<u>Myrmicinae</u>	<u>Knotenameisen</u>
<i>Anergates atratulus</i>	Arbeiterlose Parasitenameise
<i>Aphaenogaster subterranea</i>	Untergrundameise
<i>Crematogaster scutellaris</i>	Schildleibameise
<i>Diplorhoptrum fugax</i>	Gelbe Diebsameise
<i>Formicoxenus nitidulus</i>	Braunglänzende Gastameise
<i>Harpagoxenus sublaevis</i>	Harpa
<i>Leptothorax acervorum</i>	
<i>Leptothorax affinis</i>	
<i>Leptothorax clypeatus</i>	
<i>Leptothorax corticalis</i>	Rinden - Schmalbrustameise
<i>Leptothorax gredleri</i>	
<i>Leptothorax interruptus</i>	Querfleck-Schmalbrustameise
<i>Leptothorax muscorum</i>	

<i>Leptothorax nigriceps</i>	
<i>Leptothorax nylanderi</i>	
<i>Leptothorax parvulus</i>	
<i>Leptothorax tuberum</i>	
<i>Leptothorax unifasciatus</i>	
<i>Manica rubida</i>	
<i>Messor structo</i>	
<i>Monomorium pharaonis</i>	Pharao-Ameise
<i>Myrmecina graminicola</i>	Versteckte Knotenameise
<i>Myrmica laevinodis</i>	
<i>Myrmica lobicornis</i>	Lappenfühler-Knotenameise
<i>Myrmica ruginodis</i>	
<i>Myrmica rugulosa</i>	
<i>Myrmica sabuleti</i>	Säbeldornige Knotenameise
<i>Myrmica scabrinodis</i>	
<i>Myrmica schencki</i>	Zahnfühler-Knotenameise
<i>Myrmica specioides</i>	
<i>Myrmica sulcinodis</i>	Dunkelbraune Knotenameise
<i>Myrmica vandeli</i>	
<i>Sifolinia winterae</i>	
<i>Stenamma westwoodi</i>	Westwoods Knotenameise
<i>Srongylognathus testaceus</i>	Bräunliche Säbelameise
<i>Tetramorium caespitum</i>	Rasenameise
<u>Dolichoderinae</u>	<u>Drüsenameisen</u>
<i>Dolichoderus quadripunctatus</i>	Vierpunktameise
<i>Tapinoma ambiguum</i>	
<i>Tapinoma erraticum</i>	Schwarze Blütenameise
<u>Formicinae</u>	<u>Schuppenameisen</u>
<i>Camponotus aethiops</i>	Schwarze Holzameise
<i>Camponotus fallax</i>	Kerbblippige Holzameise
<i>Camponotus herculeanus</i>	

<i>Camponotus lateralis</i>	Hohlrückige Holzameise
<i>Camponotus ligniperda</i>	
<i>Camponotus piceu</i>	Schwarzglänzende Holzameise
<i>Camponotus truncatus</i>	Stöpselkopfameise
<i>Camponotus vagus</i>	Haarige Holzameise
<i>Formica cinerea</i>	Aschgraue Sklavenameise
<i>Formica cunicularia</i>	Rotrückige Sklavenameise
<i>Formica exsecta</i>	Große Kerbameise
<i>Formica fusca</i>	
<i>Formica lemani</i>	
<i>Formica lugubris</i>	Gebirgs-Waldameise
<i>Formica nigricans</i>	
<i>Formica polyctena</i>	Kahlrückige Waldameise
<i>Formica pratensis</i>	Wiesenameise
<i>Formica rufa</i>	Rote Waldameise
<i>Formica rufibarbis</i>	Rotbärtige Sklavenameise
<i>Formica selysi</i>	
<i>Formica transkaukasica</i>	Schwarzglänzende Moorameise
<i>Formica truncorum</i>	Strunkameise
<i>Formica uralensis</i>	Uralameise
<i>Lasius affinis</i>	
<i>Lasius alienus</i>	
<i>Lasius bicornis</i>	
<i>Lasius brunneus</i>	
<i>Lasius emarginatus</i>	
<i>Lasius flavus</i>	
<i>Lasius fuliginosus</i>	
<i>Lasius mixtus</i>	
<i>Lasius myops</i>	
<i>Lasius niger</i>	Schwarzgraue Wegameise
<i>Lasius rabaudi</i>	
<i>Lasius umbratus</i>	Gelbe Schattenameise
<i>Plagiolepis pygmaea</i>	Schwarze Zwergameise

<i>Plagiolepis vindobonensis</i>	
<i>Plagiolepis xene</i>	
<i>Polyergus rufescens</i>	Amazonenameise

Bienen

3., neu bearbeitete Fassung;

Stand 15. Februar 2000.

Naturschutz Praxis: Artenschutz 4, 48 Seiten; Karlsruhe

von

WESTRICH, P., SCHWENNINGER, H. R., HERRMANN, M., KLATT, M.,
KLEMM, M., PROSI, R. & SCHANOWSKI, A. (2000)

Farn- und Samenpflanzen

BUTTLER, K. P. & HARMS, K. H. (1998)

Liste der Farn- und Samenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta)

Naturschutz Praxis: Artenschutz 1, 486 Seiten, Karlsruhe

Fische und Neunaugen

<i>Anguilla anguilla</i>	Aal
<i>Leuciscus idus</i>	Aland, Orfe
<i>Thymallus thymallus</i>	Äsche, Resche
<i>Salmo trutta f. fario</i>	Bachforelle
<i>Lampetra planeri</i>	Bachneunauge
<i>Salvelinus fontinalis</i>	Bachsaibling
<i>Noemacheilus barbatulus</i>	Bachschmerle
<i>Barbus barbus</i>	Barbe
<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bitterling
<i>Pseudorasbora parva</i>	Blaubandbärbling
<i>Coregonus lavaretus wartmanni</i>	Blaufelchen
<i>Blicca bjoerkna</i>	Blicke
<i>Abramis brama</i>	Brachsen, Blei, Brasse
<i>Leuciscus cephalus</i>	Döbel
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Dreistachliger Stichling
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Elritze
<i>Alosa fallax</i>	Finte
<i>Platichthys flesus</i>	Flunder
<i>Perca fluviatilis</i>	Flußbarsch, Barsch
<i>Lampetra fluviatilis</i>	Flußneunauge
<i>Rutilus pigus virgo</i>	Frauennerfling
<i>Coregonus macrophthalmus</i>	Gangfisch
<i>Carassius auratus gibelio</i>	Giebel
<i>Cottus gobio</i>	Groppe
<i>Gobio gobio</i>	Gründling
<i>Leuciscus leuciscus</i>	Hasel
<i>Esox lucius</i>	Hecht
<i>Hucho hucho</i>	Huchen
<i>Carassius carassius</i>	Karausche
<i>Cyprinus carpio</i>	Karpfen
<i>Gymnocephalus cernua</i>	Kaulbarsch
<i>Coregonus pidschian</i>	Kilch

<i>Salmo salar</i>	Lachs
<i>Alosa alosa</i>	Maifisch, Alse
<i>Salmo trutta f. trutta</i>	Meerforelle
<i>Petromyzon marinus</i>	Meerneunauge
<i>Leucaspis delineatus</i>	Moderlieschen
<i>Chondrostoma nasus</i>	Nase
<i>Coregonus oxyrinchus</i>	Nordseeschnäpel
<i>Lota lota</i>	Quappe, Trüsche
<i>Aspius aspius</i>	Rapfen
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Regenbogenforelle
<i>Rutilus rutilus</i>	Rotaug
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Rotfeder
<i>Coregonus pidschian fera</i>	Sandfelchen
<i>Misgurnus fossilis</i>	Schlammpeitzger
<i>Tinca tinca</i>	Schleie, Schleih
<i>Noemacheilus barbatulus</i>	Schmerle
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Schneider
<i>Gymnocephalus schraetzer</i>	Schrätzer
<i>Ictalurus melas</i>	Schwarzer Zwergwels
<i>Salmo trutta f. lacustris</i>	Seeforelle
<i>Salvelinus alpinus alpinus</i>	Seesaibling (Nf)
<i>Salvelinus alpinus profundus</i>	Seesaibling (Tf)
<i>Lepomis gibbosus</i>	Sonnenbarsch
<i>Cobitis taenia</i>	Steinbeißer
<i>Accipenser sturio</i>	Stör
<i>Zingel streber</i>	Streber
<i>Leuciscus souffia agassizi</i>	Strömer
<i>Alburnus alburnus</i>	Ukelei, Laube
<i>Silurus glanis</i>	Wels, Waller
<i>Vimba vimba</i>	Zährte
<i>Stizostedion lucioperca</i>	Zander
<i>Zingel zingel</i>	Zingel
<i>Ictalurus nebulosus</i>	Zwergwels

Flußkrebse

Fischereiforschungsstelle des Landes Baden - Württemberg (Hrsg.) (1995): Flußkrebse in Baden - Württemberg, Hinweise zur Gefährdung und zum Schutz einheimischer Flußkrebse. - Information der Fischereiforschungsstelle Baden - Württemberg an der Staatl. Lehr- und Versuchsanstalt Aulendorf

** eingeschleppte Art

<u>Astacura</u>	
<i>Astacus astacus</i>	Edelkrebs
<i>Astacus leptodactylus</i>	Galizischer Sumpfkrebs**
<i>Austropotamobius torrentium</i>	Steinkrebs
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Dohlenkrebs
<i>Orconectes limosus</i>	Kamberkrebs**
<i>Pacifastacus leniusulus</i>	Signalkrebs**

Goldwespen

entnommen aus: KUNZ, P. X. (1994): Die Goldwespen (Chrysididae) Baden-Württembergs. Taxonomie, Bestimmung, Verbreitung, Kartierung und Ökologie - Mit einem Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 77, 1-188.

<u>Chrysis L.</u>
<i>Chrysis analis</i> SPIN.
<i>Chrysis austriaca</i> F.
<i>Chrysis bicolor</i> LEP.
<i>Chrysis bidentata prominea</i> LINS.
<i>Chrysis brevitarsis</i> THS.
<i>Chrysis calimorpha</i> MOCS.
<i>Chrysis comparata</i> LEP.
<i>Chrysis cortii</i> LINS.
<i>Chrysis cuprea</i> ROSSI
<i>Chrysis cyanea</i> L.
<i>Chrysis dichroa</i> DAHLB.
<i>Chrysis fasciata</i> OLIV.

<i>Chrysis fulgida</i> L.
<i>Chrysis germari</i> WESM.
<i>Chrysis gracillima</i> FÖRST.
<i>Chrysis hirsuta</i> GERST.
<i>Chrysis hybrida</i> LEP.
<i>Chrysis ignita</i> L. (incl. <i>longula</i> AB. und <i>ruddii</i> SHUCK)
<i>Chrysis inaequalis</i> DAHLB.
<i>Chrysis indigoetza</i> DUF. & PERR.
<i>Chrysis iris</i> CHRIST
<i>Chrysis leachii</i> SHUCK.
<i>Chrysis mediata</i> LINS.
<i>Chrysis obtusidens</i> DUF. & PERR.
<i>Chrysis pseudobrevitarsis</i> LINS.
<i>Chrysis pumilionis</i> LINS.
<i>Chrysis radians</i> HARR.
<i>Chrysis rutilans</i> OLIV
<i>Chrysis scutellaris</i> F.
<i>Chrysis sexdentata</i> CHRIST
<i>Chrysis simplex</i> DAHLB.
<i>Chrysis succincta</i> L.
<i>Chrysis sybarita</i> FÖRST.
<i>Chrysis trimaculata</i> FÖRST.
<i>Chrysis viridula</i> L.
<u>Cleptes</u> LATR.
<i>Cleptes nitidulus</i> (F.)
<i>Cleptes semiauratus</i> (L.)
<u>Elampus</u> SPIN.
<i>Elampus bidens</i> (FÖRST.)
<i>Elampus panzeri</i> (F.)

Euchroeus LATR.

Euchroeus purpuratus (F.)

Hedychridium AB.

Hedychridium ardens (COQUEB.)

Hedychridium coriaceum (DAHLB.)

Hedychridium krajniki BALTH.

Hedychridium mediocrum LINS.

Hedychridium roseum (ROSSI)

Hedychridium valesiense LINS.

Hedychrum LATR.

Hedychrum chalybaeum DAHLB.

Hedychrum gerstäckeri CHEV.

Hedychrum nobile (SCOP.)

Hedychrum rutilans DAHLB.

Holopyga DAHLB.

Holopyga chrysonota (Först.)

Holopyga fervida (F.)

Holopyga generosa (Först.)

Holopyga ignicollis Dahlb.

Holopyga inflammata (Först.)

Holopyga fervida

Holopyga ignicollis

Holopyga inflammata

Omalus Pz.

Omalus aeneus (F.)

Omalus auratus (L.)

Omalus biaccinctus (BUYSS.)

Omalus bidentulus (LEP.)

Omalus puncticollis (MOCS.)

<i>Omalus pusillus</i> (F.)
<i>Omalus truncatus</i> (DAHLB.)
<i>Omalus violaceus</i> (SCOP.)
<u>Parnopes LATR.</u>
<i>Parnopes grandior</i>
<u>Pseudospinolia LINS.</u>
<i>Pseudospinolia neglecta</i> (SHUCK.)

Grabwespen

entnommen aus: SCHMID-EGGER, C., SCHMIDT, K. & D. DOZKAL (1996): Rote Liste der Grabwespen Baden-Württembergs (Hymenoptera, Sphecidae). - Natur und Landschaft 71, 9:371-380.

<i>Alysson ratzeburgi</i> DAHLBOM, 1843
<i>Alysson spinosus</i> (PANZER, 1801)
<i>Alysson pricolor</i> LEPELETIER & SERVILLE; 1825
<i>Ammophila campstris</i> LATTRILLE, 1809
<i>Ammophila pubescens</i> CURTIS, 1836
<i>Ammophila sabulosa</i> (LINNAEUS, 1758)
<i>Ammoplanus handlirschi</i> GUSSAKOVSKIJ, 1931
<i>Ammoplanus wesmaeli</i> GIRAOD, 1869
<i>Ampulex fasciata</i> JURINE, 1807
<i>Argogorytes fargeii</i> (SHUCKARD, 1837)
<i>Argogorytes mystaceus</i> (LINNAEUS, 1761)
<i>Astata boops</i> (SCHRANK, 1781)
<i>Astata kashmirensis</i> NURSE; 1909
<i>Astata minor</i> KOHL; 1885
<i>Bembecinus tridens</i> (FABRICIUS; 1781)
<i>Bembix rostrata</i> (LINNAEUS, 1758)
<i>Brachystegus scalaris</i> (ILLIBER; 1807)

Cerceris arenaria (LINNAEUS, 1758)
Cerceris flavilabris (FABRICIUS, 1793)
Cerceris hortivaga KOHL, 1880
Cerceris interrupta (PANZER, 1799)
Cerceris quadricincta (PANZER, 1799)
Cerceris quadrifasciata (PANZER, 1799)
Cerceris quinquefasciata (ROSSI, 1792)
Cerceris ruficornis (FABRICIUS, 1793)
Cerceris rybyensis (LINNAEUS, 1771)
Cerceris sabulosa (PANZER, 1799)
Cabro alpinus IMHOFF, 1863
Crabro cribrarius (LINNAEUS, 1758)
Crabro peltarius (SCHREBER, 1784)
Crabro scutellatus (SCHEVEN, 1781)
Crossocerus acanthophorus (KOHL, 1892)
Crossocerus annulipes (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus assimilis (F. SMITH, 1856)
Crossocerus barbipes (DAHLBOM, 1845)
Crossocerus binotatus (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus capitosus (SHUCKARD, 1837)
Crossocerus cetratus (SHUCKARD, 1837)
Crossocerus cinxius (DAHLBOM, 1838)
Crossocerus congener (DAHLBOM, 1844)
Crossocerus denticoxa (BISCHOFF, 1932)
Crossocerus denticrus (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)
Crossocerus dimidiatus (FABRICIUS, 1781)
Crossocerus distinguendus (A. MORAWITZ, 1866)
Crossocerus elongatulus (VANDER LINDEN, 1829)
Crossocerus exiguus (VANDER LINDEN, 1829)
Crossocerus heydeni KOHL, 1880
Crossocerus leucostoma (LINNAEUS, 1758)
Crossocerus megacephalus (ROSSI, 1790)
Crossocerus nigrinus (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)

Crossocerus ovalis (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus palmipes (LINNAEUS, 1767)
Crossocerus quadrimaculatus (FABRICIUS, 1793)
Crossocerus styrius (KOHL, 1892)
Crossocerus tarsatus (SHUCKARD, 1837)
Crossocerus vagabundus (PANZER, 1798)
Crossocerus varus (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus walkeri (SHUCKARD, 1837)
Crossocerus wesmaeli (VANDER LINDEN, 1829)
Didineis lunicornis (FABRICIUS, 1798)
Dinetus pictus (FABRICIUS, 1793)
Diodontus handlirschi KOHL, 1888
Diodontus luperus SHUCKARD, 1837
Diodontus minutus (FABRICIUS 1793)
Diodontus tristis (VANDER LINDEN, 1829)
Dolichurus corniculus (SPINOLA 1808)
Dryudella pinguis (DAHLBON, 1832)
Dryudella stigma (PANZER 1809)
Ectemnius borealis (ZETTERSTEDT, 1838)
Ectemnius cavifrons (THOMSON, 1870)
Ectemnius cephalotes (OLIVIER, 1792)
Ectemnius confinis (WALKER 1871)
Ectemnius continuus (FABRICIUS, 1804)
Ectemnius dives (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Ectemnius fossorius (LINNAEUS; 1758)
Ectemnius guttatus (VANDER LINDEN, 1829)
Ectemnius lapidarius (PANZER, 1804)
Ectemnius lituratus (PANZER, 1804)
Ectemnius nigritarsus (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)
Ectemnius rubicola (DUFOUR & PERRIS, 1840)
Ectemnius ruficornis (ZETTERSTEDT, 1838)
Ectemnius sexcinctus (FABRICIUS, 1775)
Entomognathus breves (VANDER LINDEN, 1829)

Gorytes albidulus (LEPELETIER, 1828)
Gorytes fallax HANDLIRSCH, 1888
Gorytes laticinctus (LEPELETIER, 1832)
Gorytes planifrons (WESMAEL, 1852)
Gorytes quadrifasciatus (FABRICIUS; 1804)
Gorytes quinquecinctus (FABRICIUS; 1793)
Gorytes quinquefasciatus (PANZER, 1798)
Gorytes sulcifrons (A: COSTA; 1869)
Harpactus elegans (LEPELETIER, 1832)
Harpactus exiguus (HANDLIRSCH, 1888)
Harpactus formosus (JURINE, 1807)
Harpactus laevis (LATREILLE; 1792)
Harpactus lunatus (DAHLBOM, 1832)
Harpactus tumidus (PANZER, 1801)
HOPLISOIDES punctuosus (EVERSMANN, 1849)
Larra anathema (ROSSI, 1790)
Lestica alata (PANZER, 1797)
Lestica clypeata (SCHREBER, 1759)
Lestica subterranea (FABRICIUS, 1775)
Lestiphorus bicinctus (ROSSI, 1794)
Lestiphorus bilunulatus A: COSTA, 1869
Lindenius albilabris (FABRICIUS, 1793)
Lindenius panzeri (VANDER LINDEN, 1829)
Lindenius pygmaeus (ROSSI, 1794)
Lindenius subaeneus (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Liris niger (FABRICIUS, 1775)
MELLINUS arvensis (LINNAEUS, 1758)
MELLINUS crabroneus (THUNBERG, 1791)
Mimesa bicolor (JURINE, 1807)
Mimesa bruxellensis BONDROIT, 1934
Mimesa crassipes A: COSTA, 1871
Mimesa equestris (FABRICIUS; 1804)
Mimesa lutaria (FABRICIUS; 1787)

Mimumesa atratina (F: MORAWITZ; 1891)
Mimumesa beaumonti (VAN LITH; 1949)
Mimumesa dahlbomi (WESMAEL, 1852)
Mimumesa littoralis (BONDROIT, 1934)
Mimumesa unicolor (VANDER LINDEN, 1829)
Miscophus ater LEPELETIER, 1845
Miscophus bicolor JURINE, 1807
Miscophus concolor DAHLBOM, 1844
Miscophus niger DAHLBOM, 1844
Miscophus spurius (DAHLBOM, 1832)
Nitela borealis VALKEILA, 1974
Nitela fallax KOHL, 1884
Nitela spinolae LATREILLE; 1809
Nysson dimidiatus JURINE, 1807
Nysson distinguendus CHEVRIR; 1867
Nysson hruwanti BALTHASAR, 1972
Nysson interruptus (FABRICIUS; 1798)
Nysson maculosus (GMELIN, 1790)
Nysson niger CHEVRIER; 1868
Nysson spinosus (FORSTER, 1771)
Nysson tridens GERSTAECKER, 1867
Nysson trimaculatus (ROSSI, 1790)
Oxybelus argentatus CURTIS, 1833
Oxybelus bipunctatus OLIVIER, 1812
Oxybelus haemorrhoidalis OLIVIER, 1812 (= victor LEPELETIER)
Oxybelus latro OLIVIER, 1812
Oxybelus lineatus (FABRICIUS, 1787)
Oxybelus mandibularis DAHLBOM, 1845
Oxybelus mucronatus (FABRICIUS, 1793)
Oxybelus quatuordecimnotatus JURINE, 1807
Oxybelus trispinosus FABRICIUS, 1787
Oxybelus uniglumis LINNAEUS; 1758

<i>Oxybelus variegatus</i> WESMAEL; 1852
<i>Passaloecus borealis</i> DAHLBOM, 1844
<i>Passaloecus brevilabris</i> WOLF; 1958
<i>Passaloecus clypealis</i> FAESTER, 1947
<i>Passaloecus corniger</i> SCHUCKERD, 1837
<i>Passaloecus eremita</i> KOHL, 1893
<i>Passaloecus gracilis</i> (CURTIS, 1834)
<i>Passaloecus insignis</i> (VANDER LINDEN, 1829)
<i>Passaloecus monilicornis</i> DAHLBOM; 1842
<i>Passaloecus pictus</i> RIBAUT, 1952
<i>Passaloecus singularis</i> DAHLBOM, 1844
<i>Passaloecus turionum</i> DAHLBOM, 1844
<i>Passaloecus vandeli</i> RIBAUT, 1952
<i>Pemphredon austriaca</i> (KOHL, 1888)
<i>Pemphredon baltica</i> MERISUO, 1972
<i>Pemphredon beaumonti</i> HELLÉN, 1955
<i>Pemphredon clypealis</i> THOMSON, 1870
<i>Pemphredon enslini</i> WAGNER, 1932
<i>Pemphredon inornata</i> SAY, 1824
<i>Pemphredon lethifer</i> (SCHUCKERD, 1837)
<i>Pemphredon lugens</i> DAHLBOM, 1842
<i>Pemphredon lugubres</i> (FABRICIUS, 1793)
<i>Pemphredon montana</i> DAHLBOM, 1844
<i>Pemphredon morio</i> VANDER LINDEN, 1829
<i>Pemphredon mortifer</i> VALKEILA, 1972
<i>Pemphredon podagricus</i> CHEVRIER, 1870
<i>Pemphredon rugifer</i> (DAHLBOM, 1844)
<i>Pemphredon wesmaeli</i> (A: MORAWITZ, 1864)
<i>Philanthus coronatus</i> (THUNBERG, 1784)
<i>Philanthus triangulum</i> (FABRICIUS, 1775)
<i>Podalonia affinis</i> (KIRBY, 1798)
<i>Podalonia hirsuta</i> (SCOPOLI, 1763)
<i>Podalonia luffii</i> (SAUNDERS; 1903)

Polemistus abnormis (KOHL; 1888)
Psen ater (OLIVIER, 1792)
Psen exaratus (EVERSMANN, 1849)
Psenulus brevitarsis MERISUO, 1937
Psenulus concolor (DAHLBOM, 1843)
Psenulus fuscipennis (DAHLBOM, 1843)
Psenulus laevigatus (SCHENCK, 1857)
Psenulus pallipes (PANZER, 1798)
Psenulus schencki (TOURNIER, 1889)
Rhopalum austriacum (KOHL, 1899)
Rhopalum clavipes (LINNAEUS, 1758)
Rhopalum coarctatum (SCOPOLI, 1763)
Rhopalum gracile WESMAEL, 1852
Solierella compedita (PICCIOLI; 1869)
Sphex rufocinctus BRULLÉ, 1833
Spilomena beata BLÜTHGEN, 1953
Spilomena curruca (DAHLBOM; 1843) (=differens BLÜTHGEN)
Spilomena enslini BLÜTHGEN, 1953
Spilomena punctatissima BLÜTHGEN, 1953
Spilomena troglodytes (VANDER LINDEN, 1829)
Stigmus pendulus (PANZER, 1804)
Stigmus solskyi A. MORAWITZ; 1864
Tachysphex fulvitaris (A. COSTA; 1867)
Tachysphex helveticus KOHL, 1885
Tachysphex nitidus (SPINOLA, 1805)
Tachysphex obscuripennis (SCHENCK, 1857)
Tachysphex pazeri (VANDER LINDEN, 1829)
Tachysphex pompiliformis (PANZER; 1805)
Tachysphex psammobius (KOHL, 1880)
Tachysphex spec. aff. psammobius
Tachysphex tarsinus (LEPELETIER, 1845)
Tachysphex unicolor (PANZER, 1809)

Tachytes panzeri DUFOR, 1841 (= europaeus KOHL)
Trypoxylon attenuatum F. SMITH; 1851
Trypoxylon beaumonti ANTROPOV, 1991
Trypoxylon clavicerum LEPELETIER & SERVILE, 1825
Trypoxylon deceptorium ANTROPOV, 1991
Trypoxylon figulus (LINNAEUS; 1758)
Trypoxylon fronticorne GUSSAKOVSKIJ, 1936
Trypoxylon kolazyi KOHL, 1893
Trypoxylon medium DE BEAUMONT, 1945
Trypoxylon minus DE BEAUMONT, 1945
Trypoxylon scutatum ZHEVRIER, 1867
Alysson ratzeburgi DAHLBOM, 1843
Alysson spinosus (PANZER, 1801)
Alysson pricolor LEPELETIER & SERVILE; 1825
Ammophila campstris LATRILLE, 1809
Ammophila pubescens CURTIS, 1836
Ammophila sabulosa (LINNAEUS, 1758)
Ammoplanus handlirschi GUSSAKOVSKIJ, 1931
Ammoplanus wesmaeli GIRAOD, 1869
Ampulex fasciata JURINE, 1807
Argogorytes fargeii (SHUCKARD, 1837)
Argogorytes mystaceus (LINNAEUS, 1761)
Astata boops (SCHRANK, 1781)
Astata kashmirensis NURSE; 1909
Astata minor KOHL; 1885
Bembecinus tridens (FABRICIUS; 1781)
Bembix rostrata (LINNAEUS, 1758)
Brachystegus scalaris (ILLIBER; 1807)
Cerceris arenaria (LINNAEUS, 1758)
Cerceris flavilabris (FABRICIUS, 1793)
Cerceris hortivaga KOHL, 1880
Cerceris interrupta (PANZER, 1799)
Cerceris quadricincta (PANZER, 1799)

Cerceris quadrifasciata (PANZER, 1799)
Cerceris quinquefasciata (ROSSI, 1792)
Cerceris ruficornis (FABRICIUS, 1793)
Cerceris rybyensis (LINNAEUS, 1771)
Cerceris sabulosa (PANZER, 1799)
Cabro alpinus IMHOFF, 1863
Crabro cribrarius (LINNAEUS, 1758)
Crabro peltarius (SCHREBER, 1784)
Crabro scutellatus (SCHEVEN, 1781)
Crossocerus acanthophorus (KOHL, 1892)
Crossocerus annulipes (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus assimilis (F. SMITH, 1856)
Crossocerus barbipes (DAHLBOM, 1845)
Crossocerus binotatus (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus capitosus (SHUCKARD; 1837)
Crossocerus cetratus (SHUCKARD, 1837)
Crossocerus cinxius (DAHLBOM, 1838)
Crossocerus congener (DAHLBOM, 1844)
Crossocerus denticoxa (BISCHOFF, 1932)
Crossocerus denticrus (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)
Crossocerus dimidiatus (FABRICIUS, 1781)
Crossocerus distinguendus (A. MORAWITZ, 1866)
Crossocerus elongatulus (VANDER LINDEN, 1829)
Crossocerus exiguus (VANDER LINDEN, 1829)
Crossocerus heydeni KOHL, 1880
Crossocerus leucostoma (LINNAEUS, 1758)
Crossocerus megacephalus (ROSSI, 1790)
Crossocerus nigrinus (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus ovalis (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus palmipes (LINNAEUS, 1767)
Crossocerus quadrimaculatus (FABRICIUS, 1793)
Crossocerus styrius (KOHL, 1892)
Crossocerus tarsatus (SHUCKARD, 1837)

Crossocerus vagabundus (PANZER, 1798)
Crossocerus varus (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Crossocerus walkeri (SHUCKARD, 1837)
Crossocerus wesmaeli (VANDER LINDEN, 1829)
Didineis lunicornis (FABRICIUS, 1798)
Dinetus pictus (FABRICIUS, 1793)
Diodontus handlirschi KOHL, 1888
Diodontus luperus SHUCKARD, 1837
Diodontus minutus (FABRICIUS 1793)
Diodontus tristis (VANDER LINDEN, 1829)
Dolichurus corniculus (SPINOLA 1808)
Dryudella pinguis (DAHLBON, 1832)
Dryudella stigma (PANZER 1809)
Ectemnius borealis (ZETTERSTEDT, 1838)
Ectemnius cavifrons (THOMSON, 1870)
Ectemnius cephalotes (OLIVIER, 1792)
Ectemnius confinis (WALKER 1871)
Ectemnius continuus (FABRICIUS, 1804)
Ectemnius dives (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Ectemnius fossorius (LINNAEUS; 1758)
Ectemnius guttatus (VANDER LINDEN, 1829)
Ectemnius lapidarius (PANZER, 1804)
Ectemnius lituratus (PANZER, 1804)
Ectemnius nigritarsus (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)
Ectemnius rubicola (DUFOUR & PERRIS, 1840)
Ectemnius ruficornis (ZETTERSTEDT, 1838)
Ectemnius sexcinctus (FABRICIUS, 1775)
Entomognathus breves (VANDER LINDEN, 1829)
Gorytes albidulus (LEPELETIER, 1828)
Gorytes fallax HANDLIRSCH, 1888
Gorytes laticinctus (LEPELETIER, 1832)
Gorytes planifrons (WESMAEL, 1852)
Gorytes quadrifasciatus (FABRICIUS; 1804)

Gorytes quinquecinctus (FABRICIUS; 1793)
Gorytes quinquefasciatus (PANZER, 1798)
Gorytes sulcifrons (A: COSTA; 1869)
Harpactus elegans (LEPELETIER, 1832)
Harpactus exiguus (HANDLIRSCH, 1888)
Harpactus formosus (JURINE, 1807)
Harpactus laevis (LATREILLE; 1792)
Harpactus lunatus (DAHLBOM, 1832)
Harpactus tumidus (PANZER, 1801)
Hoplisoides punctuosus (EVERSMANN, 1849)
Larra anathema (ROSSI, 1790)
Lestica alata (PANZER, 1797)
Lestica clypeata (SCHREBER, 1759)
Lestica subterranea (FABRICIUS, 1775)
Lestiphorus bicinctus (ROSSI, 1794)
Lestiphorus bilunulatus A: COSTA, 1869
Lindenius albilabris (FABRICIUS, 1793)
Lindenius panzeri (VANDER LINDEN, 1829)
Lindenius pygmaeus (ROSSI, 1794)
Lindenius subaeneus (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Liris niger (FABRICIUS, 1775)
MELLINUS arvensis (LINNAEUS, 1758)
MELLINUS crabroneus (THUNBERG, 1791)
Mimesa bicolor (JURINE, 1807)
Mimesa bruxellensis BONDROIT, 1934
Mimesa crassipes A: COSTA, 1871
Mimesa equestris (FABRICIUS; 1804)
Mimesa lutaria (FABRICIUS; 1787)
Mimumesa atratina (F: MORAWITZ; 1891)
Mimumesa beaumonti (VAN LITH; 1949)
Mimumesa dahlbomi (WESMAEL, 1852)
Mimumesa littoralis (BONDROIT, 1934)
Mimumesa unicolor (VANDER LINDEN, 1829)

Miscophus ater LEPELETIER, 1845
Miscophus bicolor JURINE, 1807
Miscophus concolor DAHLBOM, 1844
Miscophus niger DAHLBOM, 1844
Miscophus spurius (DAHLBOM, 1832)
Nitela borealis VALKEILA, 1974
Nitela fallax KOHL, 1884
Nitela spinolae LATREILLE; 1809
Nysson dimidiatus JURINE, 1807
Nysson distinguendus CHEVRIR; 1867
Nysson hruwanti BALTHASAR, 1972
Nysson interruptus (FABRICIUS; 1798)
Nysson maculosus (GMELIN, 1790)
Nysson niger CHEVRIER; 1868
Nysson spinosus (FORSTER, 1771)
Nysson tridens GERSTAECKER, 1867
Nysson trimaculatus (ROSSI, 1790)
Oxybelus argentatus CURTIS, 1833
Oxybelus bipunctatus OLIVIER, 1812
Oxybelus haemorrhoidalis OLIVIER, 1812 (= VICTOR LEPELETIER)
Oxybelus latro OLIVIER, 1812
Oxybelus lineatus (FABRICIUS, 1787)
Oxybelus mandibularis DAHLBOM, 1845
Oxybelus mucronatus (FABRICIUS, 1793)
Oxybelus quatuordecimnotatus JURINE, 1807
Oxybelus trispinosus FABRICIUS, 1787
Oxybelus uniglumis LINNAEUS; 1758
Oxybelus variegatus WESMAEL; 1852
Passaloecus borealies DAHLBOM, 1844
Passaloecus brevilabris WOLF; 1958
Passaloecus clypealies FAESTER, 1947
Passaloecus corniger SCHUCKERD, 1837

Passaloecus eremita KOHL, 1893
Passaloecus gracilis (CURTIS, 1834)
Passaloecus insignis (VANDER LINDEN, 1829)
Passaloecus monilicornis DAHLBOM; 1842
Passaloecus pictus RIBAUT, 1952
Passaloecus singularis DAHLBOM, 1844
Passaloecus turionum DAHLBOM, 1844
Passaloecus vandeli RIBAUT, 1952
Pemphredon austriaca (KOHL, 1888)
Pemphredon baltica MERISUO, 1972
Pemphredon beaumonti HELLÉN, 1955
Pemphredon clypealis THOMSON, 1870
Pemphredon enslini WAGNER, 1932
Pemphredon inornata SAY, 1824
Pemphredon lethifer (SCHUCKERD, 1837
Pemphredon lugens DAHLBOM, 1842
Pemphredon lugubres (FABRICIUS, 1793)
Pemphredon montana DAHLBOM, 1844
Pemphredon morio VANDER LINDEN, 1829
Pemphredon mortifer VALKEILA, 1972
Pemphredon podagricus CHEVRIER, 1870
Pemphredon rugifer (DAHLBOM, 1844)
Pemphredon wesmaeli (A: MORAWITZ, 1864)
Philanthus coronatus (THUNBERG, 1784)
Philanthus triangulum (FABRICIUS, 1775)
Podalonia affinis (KIRBY, 1798)
Podalonia hirsuta (SCOPOLI, 1763)
Podalonia luffii (SAUNDERS; 1903)
Polemistus abnormis (KOHL; 1888)
Psen ater (OLIVIER, 1792)
Psen exaratus (EVERSMANN, 1849)
Psenulus brevitarsis MERISUO, 1937
Psenulus concolor (DAHLBOM, 1843)

<i>Psenulus fuscipennis</i> (DAHLBOM, 1843)
<i>Psenulus laevigatus</i> (SCHENCK, 1857)
<i>Psenulus pallipes</i> (PANZER, 1798)
<i>Psenulus schencki</i> (TOURNIER, 1889)
<i>Rhopalum austriacum</i> (KOHL, 1899)
<i>Rhopalum clavipes</i> (LINNAEUS, 1758)
<i>Rhopalum coarctatum</i> (SCOPOLI, 1763)
<i>Rhopalum gracile</i> WESMAEL, 1852
<i>Solierella compedita</i> (PICCIOLI; 1869)
<i>Sphex rufocinctus</i> BRULLÉ, 1833
<i>Spilomena beata</i> BLÜTHGEN, 1953
<i>Spilomena curruca</i> (DAHLBOM; 1843) (=differens BLÜTHGEN)
<i>Spilomena enslini</i> BLÜTHGEN, 1953
<i>Spilomena punctatissima</i> BLÜTHGEN, 1953
<i>Spilomena troglodytes</i> (VANDER LINDEN, 1829)
<i>Stigmus pendulus</i> (PANZER, 1804)
<i>Stigmus solskyi</i> A. MORAWITZ; 1864
<i>Tachysphex fulvitaris</i> (A. COSTA; 1867)
<i>Tachysphex helveticus</i> KOHL, 1885
<i>Tachysphex nitidus</i> (SPINOLA, 1805)
<i>Tachysphex obscuripennis</i> (SCHENCK, 1857)
<i>Tachysphex pazeri</i> (VANDER LINDEN, 1829)
<i>Tachysphex pompiliformis</i> (PANZER; 1805)
<i>Tachysphex psammobius</i> (KOHL, 1880)
<i>Tachysphex spec. aff. psammobius</i>
<i>Tachysphex tarsinus</i> (LEPELETIER, 1845)
<i>Tachysphex unicolor</i> (PANZER, 1809)
<i>Tachytes panzeri</i> DUFOUR, 1841 (= europaeus KOHL)
<i>Trypoxylon attenuatum</i> F. SMITH; 1851
<i>Trypoxylon beaumonti</i> ANTROPOV, 1991
<i>Trypoxylon clavicerum</i> LEPELETIER & SERVILE, 1825
<i>Trypoxylon deceptorium</i> ANTROPOV, 1991

Trypoxylon figulus (LINNAEUS; 1758)
Trypoxylon fronticorne GUSSAKOVSKIJ, 1936
Trypoxylon kolazyi KOHL, 1893
Trypoxylon medium DE BEAUMONT, 1945
Trypoxylon minus DE BEAUMONT, 1945
Trypoxylon scutatum ZHEVRIER, 1867

Heuschrecken und Fangschrecken

von Peter DETZEL

ABSP Bd. 1, 2. Erg. (1993)

MANTODEA	FANGSCHRECKEN
<u>Mantidae</u>	<u>Fangschrecken</u>
<i>Mantis religiosa</i>	Gottesanbeterin

SALTATORIA	HEUSCHRECKEN
<u>Tettigoniidae</u>	<u>Laubheuschrecken</u>
<i>Barbitistes serricauda</i>	Laubholz-Säbelschrecke
<i>Conocephalus discolor</i>	Langflügelige Schwertschrecke
<i>Conocephalus dorsalis</i>	Kurzflügelige Schwertschrecke
<i>Decticus verrucivorus</i>	Warzenbeißer
<i>Ephippiger ephippiger</i>	Steppen-Sattelschrecke
<i>Isophya kraussi</i>	Plumpschrecke
<i>Leptophyes punctatissima</i>	Punktierte Zartschrecke
<i>Meconema meridionale</i>	Südliche Eichenschrecke
<i>Meconema thalassinum</i>	Gemeine Eichenschrecke
<i>Metrioptera bicolor</i>	Zweifarbige Beißschrecke
<i>Metrioptera brachyptera</i>	Kurzflügelige Beißschrecke
<i>Metrioptera roeseli</i>	Roesels Beißschrecke
<i>Phaneroptera falcata</i>	Gemeine Sichelschrecke
<i>Pholidoptera griseoptera</i>	Gewöhnliche Strauchschrecke

<i>Platycleis albopunctata</i>	Westliche Beißschrecke
<i>Platycleis tessellata</i>	Braunfleckige Beißschrecke
<i>Polysarcus denticauda</i>	Wantschaftschrecke
<i>Ruspolia nitidula</i>	Große Schiefkopfschrecke
<i>Tettigonia cantans</i>	Zwitscherschrecke
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grünes Heupferd
<u>Gryllidae</u>	<u>Grillen</u>
<i>Acheta domesticus</i>	Heimchen
<i>Gryllus campestris</i>	Feldgrille
<i>Medicogryllus frontalis</i>	Östliche Grille
<i>Myrmecophilus acervorum</i>	Ameisengrille
<i>Nemobius sylvestris</i>	Waldgrille
<i>Oecanthus pellucens</i>	Weinhähnchen
<i>Pteronemobius heydeni</i>	Sumpfgrille
<u>Gryllotalpidae</u>	<u>Maulwurfgrillen</u>
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Maulwurfgrille
<u>Tetrigidae</u>	<u>Dornschr ecken</u>
<i>Tetrix bipunctata</i>	Zweipunkt-Dornschr ecke
<i>Tetrix ceperoi</i>	Westliche Dornschr ecke
<i>Tetrix subulata</i>	Säbeldornschr ecke
<i>Tetrix tenuicornis</i>	Langfühler-Dornschr ecke
<i>Tetrix undulata</i>	Gemeine Dornschr ecke
<u>Catantopidae</u>	<u>Knarrschr ecken</u>
<i>Calliptamus italicus</i>	Italienische Schönschr ecke
<i>Miramella alpina</i>	Alpine Gebirgsschr ecke
<i>Podisma pedestris</i>	Gewöhnliche Gebirgsschr ecke
Acrididae	Feldheuschrecken
<i>Aiolopus thalassinus</i>	Grüne Strandschr ecke
<i>Arcyptera fusca</i>	Große Höckerschr ecke

<i>Chorthippus albomarginatus</i>	Weißrandiger Grashüpfer
<i>Chorthippus apricarius</i>	Feld-Grashüpfer
<i>Chorthippus biguttulus</i>	Nachtigall-Grashüpfer
<i>Chorthippus brunneus</i>	Brauner Grashüpfer
<i>Chorthippus dorsatus</i>	Wiesengrashüpfer
<i>Chorthippus mollis</i>	Verkannter Grashüpfer
<i>Chorthippus montanus</i>	Sumpfgrashüpfer
<i>Chorthippus parallelus</i>	Gemeiner Grashüpfer
<i>Chorthippus vagans</i>	Steppengrashüpfer
<i>Chrysochraon brachyptera</i>	Kleine Goldschrecke
<i>Chrysochraon dispar</i>	Große Goldschrecke
<i>Gomphocerus rufus</i>	Rote Keulenschrecke
<i>Locusta migratoria</i>	Wanderheuschrecke
<i>Mecostethus grossus</i>	Sumpfschrecke
<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	Gefleckte Keulenschrecke
<i>Oedipoda caerulea</i>	Blaulügelige Ödlandschrecke
<i>Oedipoda germanica</i>	Rotflügelige Ödlandschrecke
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	Rotleibiger Grashüpfer
<i>Omocestus ventralis</i>	Buntbäuchiger Grashüpfer
<i>Omocestus viridulus</i>	Bunter Grashüpfer
<i>Parapleurus alliaceus</i>	Lauschschrecke
<i>Psophus stridulus</i>	Rotflügelige Schnarrschrecke
<i>Sphingonotus caerulea</i>	Blaulügelige Sandschrecke
<i>Stauroderus scalaris</i>	Gebirgsgrashüpfer
<i>Stenobothrus lineatus</i>	Heidegrashüpfer
<i>Stenobothrus nigromaculatus</i>	Schwarzfleckiger Grashüpfer
<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	Kleiner Heidegrashüpfer

Käfer

Die Käfer Baden-Württembergs 1950 - 2000

1. Auflage 2002

Naturschutz Praxis: Artenschutz 6, 290 Seiten; Karlsruhe

von

*Jürgen Frank, 71334 Waiblingen-Beinstein
Eberhard Konzelmann, 71634 Ludwigsburg*

Köcherfliegen

1. Auflage 2005

Stand: 2005, 40 Seiten

von

Dr. Klaus-Jürgen Maier

Kriechtiere

3. Fassung, Stand 31.10.1998

Naturschutz und Landschaftspflege Bad.-Württ. 73, 103-134, Karlsruhe

von

LAUFER, H. (1999) /9/

Libellen

von K. Sternberg

<u>Calopterygidae</u>	<u>Prachtlibellen</u>
<i>Calopteryx splendens</i>	Gebänderte Prachtlibelle
<i>Calopteryx virgo</i>	Blaufügel-Prachtlibelle
<u>Lestidae</u>	<u>Teichjungfern</u>
<i>Chalcolestes viridis</i>	Weidenjungfer
<i>Lestes barbarus</i>	Südliche Binsenjungfer
<i>Lestes dryas</i>	Glänzende Binsenjungfer
<i>Lestes sponsa</i>	Gemeine Binsenjungfer
<i>Lestes virens vestalis</i>	Kleine Binsenjungfer
<i>Sympecma fusca</i>	Gemeine Winterlibelle
<i>Sympecma paedisca</i>	Sibirische Winterlibelle
<u>Platycnemididae</u>	<u>Federlibellen</u>
<i>Platycnemis pennipes</i>	Gemeine Federlibelle
<u>Coenagriidae</u>	<u>Schlanklibellen</u>
<i>Cercion lindenii</i>	Pokal-Azurjungfer
<i>Ceriagrion tenellum</i>	Späte Adonislibelle
<i>Coenagrion hastulatum</i>	Speer-Azurjungfer
<i>Coenagrion lunulatum</i>	Mond-Azurjungfer
<i>Coenagrion mercuriale</i>	Helm-Azurjungfer
<i>Coenagrion ornatum</i>	Vogel-Azurjungfer
<i>Coenagrion puella</i>	Hufeisen-Azurjungfer
<i>Coenagrion pulchellum</i>	Fledermaus-Azurjungfer
<i>Coenagrion scitulum</i>	Gabel-Azurjungfer
<i>Enallagma cyathigerum</i>	Becher-Azurjungfer
<i>Erythromma najas</i>	Großes Granatauge
<i>Erythromma viridulum</i>	Kleines Granatauge

<i>Ischnura elegans</i>	Große Pechlibelle
<i>Ischnura pumilio</i>	Kleine Pechlibelle
<i>Nehalennia speciosa</i>	Zwerglibelle
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	Frühe Adonislibelle
<u>Aeshnidae</u>	<u>Edellibellen</u>
<i>Aeshna affinis</i>	Südliche Mosaikjungfer
<i>Aeshna caerulea</i>	Alpen-Mosaikjungfer
<i>Aeshna cyanea</i>	Blaugrüne Mosaikjungfer
<i>Aeshna grandis</i>	Braune Mosaikjungfer
<i>Aeshna juncea</i>	Torf-Mosaikjungfer
<i>Aeshna mixta</i>	Herbst-Mosaikjungfer
<i>Aeshna subarctica elisabethae</i>	Hochmoor-Mosaikjungfer
<i>Anaciaeshna isosceles</i>	Keilfleck-Libelle
<i>Anax imperator</i>	Große Königslibelle
<i>Anax parthenope</i>	Kleine Königslibelle
<i>Brachytron pratense</i>	Kleine Mosaikjungfer
<i>Hemianax ephippiger</i>	Schabrackenlibelle
<u>Gomphidae</u>	<u>Flußjungfern</u>
<i>Gomphus flavipes</i>	Asiatische Keiljungfer
<i>Gomphus pulchellus</i>	Westliche Keiljungfer
<i>Gomphus simillimus</i>	Gelbe Keiljungfer
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	Gemeine Keiljungfer
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	Kleine Zangenlibelle
<i>Onychogomphus uncatus</i>	Große Zangenlibelle
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Keiljungfer
<u>Cordulegastridae</u>	<u>Quelljungfern</u>
<i>Cordulegaster bidentata</i>	Zweiggestreifte Quelljungfer
<i>Cordulegaster boltonii</i>	Gestreifte Quelljungfer

<u>Corduliidae</u>	<u>Falkenlibellen</u>
<i>Cordulia aenea</i>	Gemeine Smaragdlibelle
<i>Epitheca bimaculata</i>	Zweifleck
<i>Somatochlora alpestris</i>	Alpen-Smaragdlibelle
<i>Somatochlora arctica</i>	Arktische Smaragdlibelle
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	Gefleckte Smaragdlibelle
<i>Somatochlora metallica</i>	Glänzende Smaragdlibelle
<u>Libellulidae</u>	<u>Segellibellen</u>
<i>Crocothemis erythraea</i>	Feuerlibelle
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Zierliche Moosjungfer
<i>Leucorrhinia dubia</i>	Kleine Moosjungfer
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer
<i>Leucorrhinia rubicunda</i>	Nordische Moosjungfer
<i>Libellula depressa</i>	Plattbauch
<i>Libellula fulva</i>	Spitzenfleck
<i>Libellula quadrimaculata</i>	Vierfleck
<i>Orthetrum albistylum</i>	Östlicher Blaupfeil
<i>Orthetrum brunneum</i>	Südlicher Blaupfeil
<i>Orthetrum cancellatum</i>	Großer Blaupfeil
<i>Orthetrum coerulescens</i>	Kleiner Blaupfeil
<i>Sympetrum danae</i>	Schwarze Heidelibelle
<i>Sympetrum depressiusculum</i>	Sumpf-Heidelibelle
<i>Sympetrum flaveolum</i>	Gefleckte Heidelibelle
<i>Sympetrum fonscolombei</i>	Frühe Heidelibelle
<i>Sympetrum meridionale</i>	Südliche Heidelibelle
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	Gebänderte Heidelibelle
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Blutrote Heidelibelle
<i>Sympetrum striolatum</i>	Große Heidelibelle
<i>Sympetrum vulgatum</i>	Gemeine Heidelibelle

Lurche

3. Fassung, Stand 31.10.1998

Naturschutz und Landschaftspflege Bad.-Württ. 73, 103-134, Karlsruhe

von

LAUFER, H. (1999) /9/

Säugetiere

* ABSP, Bd.1, Erg. (1991)

**In den letzten 100 Jahren verwilderte oder eingebürgerte Art

INSECTIVORA	INSEKTENFRESSER
<u>Erinaceidae</u>	<u>Igel</u>
<i>Erinaceus europaeus</i>	Igel
<u>Talpidae</u>	<u>Maulwürfe</u>
<i>Talpa europaea</i>	Maulwurf
<u>Soricidae</u>	<u>Spitzmäuse</u>
<i>Sorex alpinus</i>	Alpenspitzmaus
<i>Crocidura leucodon</i>	Feldspitzmaus
<i>Crocidura suaveolens</i>	Gartenspitzmaus
<i>Crocidura russula</i>	Hausspitzmaus
<i>Sorex Coronatus</i>	Schabracken-Spitzmaus
<i>Neomys anomalus</i>	Sumpfspitzmaus
<i>Sorex araneus</i>	Waldspitzmaus
<i>Neomys fodiens</i>	Wasserspitzmaus
<u>Chiroptera</u>	<u>Fledermäuse</u>
Rhinolophidae	Hufeisennasen
<i>Rhinolophus ferrum-equinum</i>	Großhufeisennase

<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleinhufeisennase
<u>Vespertilionidae</u>	<u>Glattnasen</u>
<i>Nyctalus noctula</i>	Abendsegler
<i>Myotis bechsteini</i>	Bechsteinfledermaus
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügelfledermaus
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus
<i>Plecotus austriacus</i>	Graues Langohr
<i>Myotis brandti</i>	Große Bartfledermaus
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleinabendsegler
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus
<i>Miniopterus schreibersi</i>	Langflügelfledermaus
<i>Myotis myotis</i>	Mausohr
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus
<i>Eptesicus nilssoni</i>	Nordfledermaus
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhaufledermaus
<i>Myotis daubentoni</i>	Wasserfledermaus
<i>Myotis emarginatus</i>	Wimperfledermaus
<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarbfledermaus
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus
<u>Lagomorpha</u>	<u>Hasenartige</u>
Leporidae	Hasen
<i>Lepus europaeus</i>	Feldhase
<i>Lepus timidus</i>	Schneehase
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Wildkaninchen
<u>RodentiaA</u>	<u>Nagetiere</u>
Sciuridae	Hörnchen
<i>Sciurus vulgaris</i>	Eichhörnchen
<i>Tamias sibiricus*</i>	Streifenhörnchen*

<u>Castoridae</u>	<u>Biberartige</u>
<i>Castor fiber</i>	Biber
<u>Capromyidae</u>	<u>Ferkelratten</u>
<i>Myocastor coypus</i> **	Nutria**
<u>Gliridae</u>	<u>Schläfer</u>
<i>Dryomys nitedula</i>	Baumschläfer
<i>Eliomys quercinus</i>	Gartenschläfer
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus
<i>Glis glis</i>	Siebenschläfer
<u>Muridae</u>	<u>Langschwanzmäuse</u>
<i>Apodemus flavicollis</i>	Gelbhalsmaus
<i>Mus musculus</i>	Hausmaus
<i>Rattus rattus</i>	Hausratte
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Waldmaus
<i>Rattus norvegicus</i>	Wanderratte
<i>Micromys minutus</i>	Zwergmaus
<u>Cricetidae</u>	<u>Hamster</u>
<i>Ondatra zibethicus</i> **	Bisamratte**
<i>Cricetus cricetus</i>	Hamster
<u>Arvicolidae</u>	<u>Wühlmäuse</u>
<i>Microtus agrestis</i>	Erdmaus
<i>Microtus arvalis</i>	Feldmaus
<i>Pitymys subterraneus</i>	Kurzohrmaus
<i>Clethrionomys glareolus</i>	Rätelmaus
<i>Arvicola terrestris</i>	Schermaus
<i>Microtus oeconomus</i>	Sumpfmaus
CARNIVORA	RAUBTIERE

<u>Canidae</u>	<u>Hunde</u>
<i>Nyctereutes procyonoides</i> **	Marderhund**
<i>Vulpes vulpes</i>	Rotfuchs
<u>Mustelidae</u>	<u>Marderartige</u>
<i>Martes martes</i>	Baummarder
Dachs	<i>Meles meles</i>
<i>Mustela erminea</i>	Hermelin
<i>Mustela putorius</i>	Iltis
<i>Mustela nivalis</i>	Mauswiesel
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter
<i>Martes foina</i>	Steinmarder
<u>Felidae</u>	<u>Katzen</u>
<i>Lynx lynx</i>	Luchs
<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze
<u>Procyonidae</u>	<u>Kleinbären</u>
<i>Procyon lotor</i> **	Waschbär**
ARTIDODACTYLS	PAARHUFER
<u>Suidae</u>	<u>Schweine</u>
<i>Sus scrofa</i>	Wildschwein
<u>Cervidae</u>	<u>Hirsche</u>
<i>Dama dama</i>	Damhirsch
<i>Capreolus capreolus</i>	Reh
<i>Cervus elaphus</i>	Rothirsch
<i>Cervus nippon</i> **	Sikahirsch**
<u>Bovidae</u>	<u>Rinderartige</u>
<i>Rupicapra rupicapra</i> **	Gemse**
<i>Ovis musimon</i> **	Mufflon**

Sandlaufkäfer und Laufkäfer

3. Fassung, Stand Dezember 1996

Von Jürgen Trautner und Michael Bräunicke

1. Fassung: TRAUTNER, J. (1990): Vorläufige Liste der Laufkäfer (Col., Carabidae s.lat.) Baden-Württembergs und Anmerkungen zum Stand der faunistisch-ökologischen Bearbeitung. - Mitt. ent. V. Stuttgart, 25:7-18; Stuttgart.

2. Fassung: TRAUTNER, J. (1992): Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Laufkäfer (Col., Carabidae s. lat.). - Ökologie und Naturschutz, 5: 72 S.; Verlag Josef Margraf, Weikersheim.

Zwischenzeitliche Aktualisierung/Ergänzung: TRAUTNER, J. (1994): Die Laufkäfer Baden-Württembergs (Col., Carabidae s. lat.) - Übersicht zum Bearbeitungsstand sowie Aktualisierung von Checkliste und Roter Liste. - Ent. Nachr. Ber., 38 (4): 255-260; Dresden.

* Ehemals nachgewiesene, in Baden-Württemberg aber heute ausgestorbene oder verschollene Art

Zur Nomenklatur der Arten vgl. insbesondere TRAUTNER & MÜLLER-MOTZFELDT (1995): Faunistisch-ökologischer Bearbeitungsstand, Gefährdung und Checkliste der Laufkäfer. Eine Übersicht für die Bundesländer Deutschlands. - Naturschutz und Landschaftsplanung, 27 (3): 96-105, I-XII (Beilage).

Bei den Sandlaufkäfern wurde zudem *Cylindera* als eigene Gattung eingestuft und bei den Laufkäfern hatte für *Bembidion andreae* der gültige Name *B. cruciatum* einzutreten. Änderungen gegenüber früheren Verzeichnissen sind durch Neunachweise einzelner Arten, aber auch durch Streichung von Arten bedingt, für die zwar publizierte Meldungen vorlagen, jedoch die Überprüfung von Belegen eine Fehlbestimmung ergab. In einzelnen Fällen wurden auch Arten nicht mehr aufgenommen, deren Meldung nach heutigem Kenntnisstand sehr fraglich ist und für die Belege (noch) nicht überprüft werden konnten.

<u>Familie Cicindelidae</u>	<u>Sandlaufkäfer</u>
<i>Cicindela sylvatica</i> Linné, 1758	Heide-Sandlaufkäfer
<i>Cicindela sylvicola</i> Dejean, 1822	Berg-Sandlaufkäfer
<i>Cicindela hybrida</i> Linné, 1758	Dünen-Sandlaufkäfer
<i>Cicindela campestris</i> Linné, 1758	Feld-Sandlaufkäfer
<i>Cylindera germanica</i> (Linné, 1758)	Deutscher Sandlaufkäfer
<i>Cylindera arenaria</i> s.str. (Fuesslin, 1775)*	Flußufer-Sandlaufkäfer
<i>Cylindera arenaria</i> ssp. <i>viennensis</i> (Schrank, 1781)	Wiener Sandlaufkäfer
<u>Familie Carabidae</u>	<u>Laufkäfer</u>
<i>Calosoma inquisitor</i> (Linné, 1758)	Kleiner Puppenräuber
<i>Calosoma sycophanta</i> (Linné, 1758)	Großer Puppenräuber

<i>Carabus coriaceus</i> Linné, 1758	Lederlaufkäfer
<i>Carabus irregularis</i> Fabricius, 1792	Schluchtwald-Laufkäfer
<i>Carabus violaceus</i> Linné, 1758	Violetttrandiger Laufkäfer
<i>Carabus purpurascens</i> Fabricius, 1787	Purpurrandiger Laufkäfer
<i>Carabus intricatus</i> Linné, 1761	Blauer Laufkäfer
<i>Carabus auronitens</i> Fabricius, 1792	Goldglänzender Laufkäfer
<i>Carabus problematicus</i> Herbst, 1786	Blauvioletter Wald-Laufkäfer
<i>Carabus granulatus</i> Linné, 1758	Gekörnter Laufkäfer
<i>Carabus cancellatus</i> Illiger, 1798	Feld-Laufkäfer
<i>Carabus auratus</i> Linné, 1761	Goldlaufkäfer
<i>Carabus convexus</i> Fabricius, 1775	Kurzgewölbter Laufkäfer
<i>Carabus nitens</i> Linné, 1758	Heide-Laufkäfer
<i>Carabus nodulosus</i> Creutzer, 1799	Schwarzer Grubenlaufkäfer
<i>Carabus ulrichii</i> Germar, 1824	Höckerstreifen-Laufkäfer
<i>Carabus arvensis</i> Herbst, 1784	Hügel-Laufkäfer
<i>Carabus monilis</i> Fabricius, 1792	Feingestreifter Laufkäfer
<i>Carabus nemoralis</i> Müller, 1764	Hain-Laufkäfer
<i>Carabus hortensis</i> Linné, 1758	Goldgruben-Laufkäfer
<i>Carabus glabratus</i> Paykull, 1790	Glatter Laufkäfer
<i>Carabus sylvestris</i> Panzer, 1796	Bergwald-Laufkäfer
<i>Cychrus caraboides</i> Linné, 1798	Gewöhnlicher Schaufelläufer
<i>Cychrus attenuatus</i> Fabricius, 1792	Berg-Schaufelläufer
<i>Leistus spinibarbis</i> (Fabricius, 1775)	Blauer Bartläufer
<i>Leistus rufomarginatus</i> (Duftschmid, 1812)	Rotrandiger Bartläufer
<i>Leistus nitidus</i> Duftschmid, 1812	Grünglänzender Bartläufer
<i>Leistus terminatus</i> (Hellwig in Panzer, 1793)	Schwarzköpfiger Bartläufer
<i>Leistus ferrugineus</i> (Linné, 1758)	Gewöhnlicher Bartläufer
<i>Leistus piceus</i> Froelich, 1799	Schlanker Bartläufer
<i>Nebria livida</i> (Linné, 1758)	Gelbrandiger Dammläufer
<i>Nebria picicornis</i> (Fabricius, 1801)	Rotköpfiger Dammläufer
<i>Nebria jockischii</i> Sturm, 1815	Jockischs Dammläufer

<i>Nebria rufescens</i> (Stroem, 1768)	Bergbach-Dammläufer
<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	Gewöhnlicher Dammläufer
<i>Nebria salina</i> Fairmaire & Laboulbène, 1854	Feld-Dammläufer
<i>Nebria castanea boschii</i> Winkler, 1949	Boschs Berg-Dammläufer
<i>Notiophilus aesthuans</i> Motschulsky, 1864	Schmaler Laubläufer
<i>Notiophilus aquaticus</i> (Linné, 1758)	Dunkler Laubläufer
<i>Notiophilus palustris</i> (Duftschmid, 1812)	Gewöhnlicher Laubläufer
<i>Notiophilus germyni</i> Fauvel in Grenier, 1863	Heide-Laubläufer
<i>Notiophilus rufipes</i> Curtis, 1829	Gelbbeiniger Laubläufer
<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)	Zweifleckiger Laubläufer
<i>Omophron limbatum</i> (Fabricius, 1776)	Grüngestreifter Grundläufer
<i>Blethisa multipunctata</i> (Linné, 1758)	Narbenläufer
<i>Elaphrus uliginosus</i> Fabricius, 1792	Dunkler Uferläufer
<i>Elaphrus cupreus</i> Duftschmid, 1812	Glänzender Uferläufer
<i>Elaphrus riparius</i> (Linné, 1758)	Kleiner Uferläufer
<i>Elaphrus aureus</i> P. Müller, 1821	Erzgrauer Uferläufer
<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	Borstenhornläufer
<i>Clivina fossor</i> (Linné, 1758)	Gewöhnlicher Grabspornläufer
<i>Clivina collaris</i> (Herbst, 1784)	Zweifarbiger Grabspornläufer
<i>Dyschirius thoracicus</i> (Rossi, 1790)	Gehörnter Handläufer
<i>Dyschirius nitidus</i> (Dejean, 1825)	Grobgestreifter Handläufer
<i>Dyschirius agnatus</i> Motschulsky, 1844	Leuchtender Handläufer
<i>Dyschirius politus</i> (Dejean, 1825)	Bronzeglänzender Handläufer
<i>Dyschirius aeneus</i> (Dejean, 1825)	Sumpf-Handläufer
<i>Dyschirius luedersi</i> Wagner, 1915	Dunkler Handläufer
<i>Dyschirius intermedius</i> Putzeys, 1846	Mittlerer Ziegelei-Handläufer
<i>Dyschirius laeviusculus</i> Putzeys, 1846	Glatter Flußufer-Handläufer
<i>Dyschirius angustatus</i> (Ahrens, 1830)	Schmaler Ziegelei-Handläufer
<i>Dyschirius bonellii</i> Putzeys, 1846*	Bonellis Steppen-Handläufer

<i>Dyschirius similis</i> Petri, 1891	Petris Südlicher Handläufer
<i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1748)	Gewöhnlicher Handläufer
<i>Broscus cephalotes</i> (Linné, 1758)	Kopfläufer
<i>Perileptus areolatus</i> (Creutzer, 1799)	Schlanker Sand-Ahlenläufer
<i>Thalassophilus longicornis</i> (Sturm, 1825)	Langfühleriger Zartläufer
<i>Epaphius secalis</i> (Paykull, 1790)	Sumpf-Flinkläufer
<i>Epaphius rivularis</i> (Gyllenhal, 1810)	Moor-Flinkläufer
<i>Trechus rubens</i> (Fabricius, 1792)	Ziegelroter Flinkläufer
<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)	Gewöhnlicher Flinkläufer
<i>Trechus obtusus</i> Erichson, 1837	Schwachgestreifter Flinkläufer
<i>Trechus cardioderus</i> ssp. <i>pilisensis</i> Csiki, 1918	Herzhals-Flinkläufer
<i>Lasiotrechus discus</i> (Fabricius, 1792)	Quergebänderter Haarflinkläufer
<i>Trechoblemus micros</i> (Herbst, 1784)	Bräunlicher Haarflinkläufer
<i>Tachys bistratus</i> (Duftschmid, 1812)	Zweistreifiger Zwergahlenläufer
<i>Tachys micros</i> (Fischer von Waldheim, 1828)	Heller Zwergahlenläufer
<i>Tachys fulvicollis</i> (Dejean, 1831)	Brauner Zwergahlenläufer
<i>Elaphropus parvulus</i> (Dejean, 1831)	Schlanker Zwergahlenläufer
<i>Elaphropus sexstriatus</i> (Duftschmid, 1812)	Ufersand-Zwergahlenläufer
<i>Elaphropus quadrisignatus</i> (Duftschmid, 1812)	Vierfleckiger Zwergahlenläufer
<i>Porotachys bisulcatus</i> (Nicolai, 1822)	Rötlicher Zwergahlenläufer
<i>Tachyta nana</i> (Gyllenhal, 1810)	Rinden-Zwergahlenläufer
<i>Bembidion striatum</i> (Fabricius, 1792)	Gestreifter Ahlenläufer
<i>Bembidion foraminosum</i> Sturm, 1825*	Punktierter Gebirgsfluß-Ahlenläufer
<i>Bembidion litorale</i> (Olivier, 1791)	Flußauen-Ahlenläufer
<i>Bembidion pygmaeum</i> (Fabricius, 1792)	Matter Lehm-Ahlenläufer
<i>Bembidion lampros</i> (Herbst, 1784)	Gewöhnlicher Ahlenläufer
<i>Bembidion properans</i> (Stephens, 1828)	Feld-Ahlenläufer

<i>Bembidion punctulatum</i> Drapiez, 1820	Grobpunktierter Ahlenläufer
<i>Bembidion bipunctatum</i> s.str. (Linné, 1761)	Zweipunkt-Ahlenläufer
<i>Bembidion dentellum</i> (Thunberg, 1787)	Metallbrauner Ahlenläufer
<i>Bembidion starkii</i> Schaum, 1860*	Starks Ahlenläufer
<i>Bembidion obliquum</i> Sturm, 1825	Schrägbindiger Ahlenläufer
<i>Bembidion varium</i> (Olivier, 1795)	Veränderlicher Ahlenläufer
<i>Bembidion semipunctatum</i> Donovan, 1806	Grünbindiger Ahlenläufer
<i>Bembidion prasinum</i> (Duftschmid, 1812)	Grünlicher Ahlenläufer
<i>Bembidion tibiale</i> (Duftschmid, 1812)	Großer Uferschotter-Ahlenläufer
<i>Bembidion geniculatum</i> Heer, 1837	Kleiner Uferschotter-Ahlenläufer
<i>Bembidion atrocoeruleum</i> Stephens, 1828	Schwarzblauer Ahlenläufer
<i>Bembidion varicolor</i> (Fabricius, 1803)	Zweifarbiger Ahlenläufer
<i>Bembidion fasciolatum</i> (Duftschmid, 1812)	Braunschieniger Ahlenläufer
<i>Bembidion ascendens</i> Daniel, 1902	Spitzdecken-Ahlenläufer
<i>Bembidion ascendens</i> Daniel, 1902	Sandufer-Ahlenläufer
<i>Bembidion monticola</i> Sturm, 1825	Mittlerer Lehmwand-Ahlenläufer
<i>Bembidion deletum</i> Audinet-Serville, 1821	Latinischer Ahlenläufer
<i>Bembidion latinum</i> Netolitzky, 1911	Großer Lehmwand-Ahlenläufer
<i>Bembidion stephensi</i> Crotch, 1869	Wind- Ahlenläufer
<i>Bembidion milleri</i> Jacquelin du Val, 1851	Kleiner Lehmwand-Ahlenläufer
<i>Bembidion lunatum</i> (Duftschmid, 1812)	Mondfleck-Ahlenläufer
<i>Bembidion bruxellense</i> Wesmael, 1835	Schieffleckiger Ahlenläufer
<i>Bembidion tetracolum</i> Say, 1823	Gewöhnlicher Ufer-Ahlenläufer
<i>Bembidion cruciatum</i> ssp. <i>bualei</i> Jacq. du Val, 1852	Buales Ahlenläufer
<i>Bembidion femoratum</i> Sturm, 1825	Kreuzgezeichneter Ahlenläufer

<i>Bembidion testaceum</i> (Duftschmid, 1812)	Ziegelroter Ahlenläufer
<i>Bembidion fluviatile</i> Dejean, 1831	Lehmufer-Ahlenläufer
<i>Bembidion decorum</i> (Zenker in Panzer, 1801)	Blaugrüner Punkt-Ahlenläufer
<i>Bembidion modestum</i> (Fabricius, 1801)	Großfleck Ahlenläufer
<i>Bembidion tetragrammum</i> ssp. <i>illigeri</i> Netolitzky, 1914	Illigers Ahlenläufer
<i>Bembidion stomoides</i> Dejean, 1831	Waldbach-Ahlenläufer
<i>Bembidion millerianum</i> Heyden, 1883	Gebirgsbach-Ahlenläufer
<i>Bembidion elongatum</i> Dejean, 1831	Länglicher Ahlenläufer
<i>Bembidion decoratum</i> (Duftschmid, 1812)	Schwemmsand-Ahlenläufer
<i>Bembidion doderoi</i> Ganglbauer, 1892	Doderos Ahlenläufer
<i>Bembidion inustum</i> Jacquelin du Val, 1857	Erd-Ahlenläufer
<i>Bembidion schueppelii</i> Dejean, 1831	Schüppels Ahlenläufer
<i>Bembidion gilvipes</i> Sturm, 1825	Feuchtbrachen-Ahlenläufer
<i>Bembidion fumigatum</i> (Duftschmid, 1812)	Rauchbrauner Ahlenläufer
<i>Bembidion assimile</i> Gyllenhal, 1810	Flachmoor-Ahlenläufer
<i>Bembidion pusillum</i> Gyllenhal, 1827	Kleiner Ahlenläufer
<i>Bembidion azurescens</i> Dalla Torre, 1877	Blauglänzender Ahlenläufer
<i>Bembidion humerale</i> Sturm, 1825	Hochmoor-Ahlenläufer
<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linné, 1761)	Vierfleck-Ahlenläufer
<i>Bembidion quadripustulatum</i> Audinet-Serville, 1821	Schlammufer-Ahlenläufer
<i>Bembidion doris</i> (Panzer, 1797)	Ried-Ahlenläufer
<i>Bembidion articulatum</i> (Panzer, 1796)	Hellfleckiger Ufer-Ahlenläufer
<i>Bembidion octomaculatum</i> (Goeze, 1777)	Achtfleck-Ahlenläufer
<i>Bembidion obtusum</i> Audinet-Serville, 1821	Schwachgestreifter Ahlenläufer
<i>Bembidion biguttatum</i> (Fabricius,	Zweifleckiger Ahlenläufer

1779)	
<i>Bembidion mannerheimii</i> C.R. Sahlberg, 1827	Sumpfwald-Ahlenläufer
<i>Bembidion guttula</i> (Fabricius, 1792)	Wiesen-Ahlenläufer
<i>Bembidion lunulatum</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Sumpf-Ahlenläufer
<i>Ocys harpaloides</i> (Audinet-Serville, 1821)	Weichholzrinden-Ahlenläufer
<i>Ocys quinquestriatus</i> (Gyllenhal, 1810)	Mauer-Ahlenläufer
<i>Asaphidion caraboides</i> (Schrank, 1781)*	Flußufer-Haarahlenläufer
<i>Asaphidion pallipes</i> (Duftschmid, 1812)	Ziegelei-Haarahlenläufer
<i>Asaphidion flavipes</i> (Linné, 1761)	Gewöhnlicher Haarahlenläufer
<i>Asaphidion curtum</i> Heyden, 1870	Gehölz-Haarahlenläufer
<i>Asaphidion austriacum</i> Schweiger, 1975	Österreichischer Haarahlenläufer
<i>Pogonus chalceus</i> (Marsham, 1802)	Erzfarbener Salzstellenläufer
<i>Patrobus australis</i> J. Sahlberg, 1875	Schmaler Grubenhalsläufer
<i>Patrobus atrorufus</i> (Stroem, 1768)	Gewöhnlicher Grubenhalsläufer
<i>Perigona nigriceps</i> (Dejean, 1831)	Kompostläufer
<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)	Gewöhnlicher Rotstirnläufer
<i>Anisodactylus nemorivagus</i> (Duftschmid, 1812)	Kleiner Rotstirnläufer
<i>Anisodactylus signatus</i> (Panzer, 1797)	Schwarzhörniger Rotstirnläufer
<i>Diachromus germanus</i> (Linné, 1758)	Bunter Schnellläufer
<i>Trichotichnus laevicollis</i> (Duftschmid, 1812)	Glatter Stirnfurchenläufer
<i>Trichotichnus nitens</i> (Heer, 1838)	Schwachpunktierter Stirnfurchenläufer
<i>Parophonus maculicornis</i> (Duftschmid, 1812)	Geflecktfühleriger Haarschnellläufer
<i>Harpalus flavescens</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Rostgelber Schnellläufer
<i>Harpalus froelichii</i> Sturm, 1818	Froelichs Schnellläufer

<i>Harpalus hirtipes</i> (Panzer, 1797)	Zottenfüßiger Schnellläufer
<i>Harpalus affinis</i> (Schrank, 1781)	Haarrand-Schnellläufer
<i>Harpalus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)	Düstermetallischer Schnellläufer
<i>Harpalus smaragdinus</i> (Duftschmid, 1812)	Smaragdfarbener Schnellläufer
<i>Harpalus cupreus</i> Dejean, 1829	Kupferfarbener Schnellläufer
<i>Harpalus dimidiatus</i> (P. Rossi, 1790)	Blauhals-Schnellläufer
<i>Harpalus attenuatus</i> Stephens, 1828	Westlicher Schnellläufer
<i>Harpalus atratus</i> Latreille, 1804	Schwarzer Schnellläufer
<i>Harpalus solitarius</i> Dejean, 1829	Sand-Schnellläufer
<i>Harpalus tenebrosus</i> ssp. <i>centralis</i> Schauberger, 1929	Dunkler Schnellläufer
<i>Harpalus progrediens</i> Schauberger, 1922	Auwald-Schnellläufer
<i>Harpalus latus</i> (Linné, 1758)	Breiter Schnellläufer
<i>Harpalus luteicornis</i> (Duftschmid, 1812)	Zierlicher Schnellläufer
<i>Harpalus quadripunctatus</i> Dejean, 1829	Vierpunktiger Schnellläufer
<i>Harpalus marginellus</i> Dejean, 1829	Berg-Schnellläufer
<i>Harpalus rubripes</i> (Duftschmid, 1812)	Metallglänzender Schnellläufer
<i>Harpalus honestus</i> (Duftschmid, 1812)	Leuchtendblauer Schnellläufer
<i>Harpalus rufipalpis</i> Sturm, 1818	Rottaster-Schnellläufer
<i>Harpalus autumnalis</i> (Duftschmid, 1812)	Herbst-Schnellläufer
<i>Harpalus melancholicus</i> Dejean, 1829	Dünen-Schnellläufer
<i>Harpalus picipennis</i> (Duftschmid, 1812)	Steppen-Schnellläufer
<i>Harpalus pumilus</i> Sturm, 1818	Zwerg-Schnellläufer
<i>Harpalus servus</i> (Duftschmid, 1812)	Ovaler Schnellläufer
<i>Harpalus albanicus</i> Reitter, 1900	Südlicher Schnellläufer
<i>Harpalus politus</i> Dejean, 1829	Polierter Schnellläufer
<i>Harpalus tardus</i> (Panzer, 1797)	Gewöhnlicher Schnellläufer
<i>Harpalus modestus</i> Dejean, 1829	Kleiner Schnellläufer

<i>Harpalus anxius</i> (Duftschmid, 1812)	Seidenmatter Schnelläufer
<i>Harpalus subcylindricus</i> Dejean, 1829	Walzenförmiger Schnelläufer
<i>Harpalus serripes</i> (Quensel in Schönherr, 1806)	Gewölbter Schnelläufer
<i>Ophonus sabulicola</i> (Panzer, 1796)*	Violetter Haarschnelläufer
<i>Ophonus stictus</i> Stephens, 1828	Schwarzbehaarter Haarschnelläufer
<i>Ophonus ardosiacus</i> (Lutshnik, 1922)	Blauer Haarschnelläufer
<i>Ophonus nitidulus</i> Stephens, 1828	Grüner Haarschnelläufer
<i>Ophonus rupicola</i> (Sturm, 1818)	Zweifarbiger Haarschnelläufer
<i>Ophonus rufibarbis</i> (Fabricius, 1792)	Breithalsiger Haarschnelläufer
<i>Ophonus schauberberianus</i> Puel, 1937	Schaubergers Haarschnelläufer
<i>Ophonus cordatus</i> (Duftschmid, 1812)	Herzhals-Haarschnelläufer
<i>Ophonus azureus</i> (Fabricius, 1775)	Leuchtender Haarschnelläufer
<i>Ophonus parallelus</i> (Dejean, 1829)	Schmaler Haarschnelläufer
<i>Ophonus puncticollis</i> (Paykull, 1798)	Grobpunktierter Haarschnelläufer
<i>Ophonus melletii</i> (Heer, 1837)	Mellets Haarschnelläufer
<i>Ophonus puncticeps</i> Stephens, 1828	Feinpunktierter Haarschnelläufer
<i>Ophonus subquadratus</i> (Dejean, 1829)	Geviert-Haarschnelläufer
<i>Ophonus signaticornis</i> (Duftschmid, 1812)	Kleiner Haarschnelläufer
<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)	Gewöhnlicher Haarschnelläufer
<i>Pseudoophonus griseus</i> (Panzer, 1797)	Stumpfhalsiger Haarschnelläufer
<i>Pseudoophonus calceatus</i> (Duftschmid, 1812)	Sand-Haarschnelläufer
<i>Stenolophus teotonus</i> (Schrank, 1781)	Bunter Scheibenhals-Schnelläufer
<i>Stenolophus skrimshiranus</i> (Stephens, 1828)	Rötlicher Scheibenhals-Schnelläufer
<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)	Dunkler Scheibenhals-Schnelläufer
<i>Dicheirotichus rufithorax</i> (C.R. Sahlberg, 1827)	Kinnzahn-Schnelläufer
<i>Trichocellus placidus</i> (Gyllenhal, 1827)	Sumpf-Pelzdeckenläufer
<i>Bradycellus ruficollis</i> (Stephens, 1828)	Heide-Rundbauchläufer

<i>Bradycellus verbasci</i> (Duftschmid, 1812)	Eckhalsiger Rundbauchläufer
<i>Bradycellus harpalinus</i> (Audinet-Serville, 1821)	Gewöhnlicher Rundbauchläufer
<i>Bradycellus csikii</i> Laczo, 1912	Csikis Rundbauchläufer
<i>Bradycellus caucasicus</i> Chaudoir, 1846	Heller Rundbauchläufer
<i>Acupalpus flavicollis</i> (Sturm, 1825)	Nahtstreifen-Buntschnelläufer
<i>Acupalpus brunnipes</i> (Sturm, 1825)	Bräunlicher Buntschnelläufer
<i>Acupalpus meridianus</i> (Linné, 1761)	Feld-Buntschnelläufer
<i>Acupalpus parvulus</i> (Sturm, 1825)	Rückenfleckiger Buntschnelläufer
<i>Acupalpus maculatus</i> Schaum, 1860	Gefleckter Buntschnelläufer
<i>Acupalpus dubius</i> Schilsky, 1888	Moor-Buntschnelläufer
<i>Acupalpus luteatus</i> (Duftschmid, 1812)	Gelbbeiniger Buntschnelläufer
<i>Acupalpus exiguus</i> Dejean, 1829	Dunkler Buntschnelläufer
<i>Anthracus consputus</i> (Duftschmid, 1812)	Herzhals-Buntschnelläufer
<i>Stomis pumicatus</i> (Panzer, 1796)	Spitzzangenläufer
<i>Poecilus punctulatus</i> (Schaller, 1783)*	Mattschwarzer Buntgrabläufer
<i>Poecilus kugelanni</i> (Panzer, 1797)*	Zweifarbiger Buntgrabläufer
<i>Poecilus virens</i> (O.F. Müller, 1776)	Schmaler Buntgrabläufer
<i>Poecilus cupreus</i> (Linné, 1758)	Gewöhnlicher Buntgrabläufer
<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824)	Glatthalsiger Buntgrabläufer
<i>Pterostichus longicollis</i> (Duftschmid, 1812)	Langhalsiger Grabläufer
<i>Pterostichus unctulatus</i> (Duftschmid, 1812)	Bergstreu-Grabläufer
<i>Pterostichus pumilio</i> (Dejean, 1828)	Waldstreu-Grabläufer
<i>Pterostichus strenuus</i> (Panzer, 1797)	Kleiner Grabläufer
<i>Pterostichus diligens</i> (Sturm, 1824)	Ried-Grabläufer
<i>Pterostichus ovoideus</i> (Sturm, 1824)	Flachäugiger Grabläufer
<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)	Frühlings-Grabläufer
<i>Pterostichus nigrita</i> (Paykull, 1790)	Schwärzlicher Grabläufer
<i>Pterostichus rhaeticus</i> Heer, 1838	Rhaetischer Grabläufer
<i>Pterostichus anthracinus</i> (Illiger, 1798)	Kohlschwarzer Grabläufer

<i>Pterostichus guentheri</i> (Sturm, 1824)	Zierlicher Grabläufer
<i>Pterostichus brunneus</i> (Sturm, 1824)	Sumpf-Grabläufer
<i>Pterostichus macer</i> (Marsham, 1802)	Herzhals-Grabläufer
<i>Pterostichus oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)	Gewöhnlicher Wald-Grabläufer
<i>Pterostichus quadrioveolatus</i> Letzner, 1852	Viergrubiger Grabläufer
<i>Pterostichus niger</i> (Schaller, 1783)	Großer Grabläufer
<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger, 1798)	Gewöhnlicher Grabläufer
<i>Pterostichus aterrimus</i> (Herbst, 1784)	Glänzender Grabläufer
<i>Pterostichus madidus</i> (Fabricius, 1775)	Gebüsch-Grabläufer
<i>Pterostichus aethiops</i> (Panzer, 1797)	Rundhalsiger Wald-Grabläufer
<i>Pterostichus melas</i> (Creutzer, 1799)	Gewölbter Grabläufer
<i>Pterostichus burmeisteri</i> Heer, 1841	Kupfriger Grabläufer
<i>Pterostichus fasciatopunctatus</i> (Creutzer, 1799)	Enghalsiger Gebirgs-Grabläufer
<i>Pterostichus panzeri</i> (Panzer, 1805)	Panzers Grabläufer
<i>Pterostichus cristatus</i> (Dufour, 1820)	Westlicher Wald-Grabläufer
<i>Pterostichus hagenbachii</i> Sturm, 1824	Hagenbachs Grabläufer
<i>Molops elatus</i> (Fabricius, 1801)	Großer Striemenläufer
<i>Molops piceus</i> (Panzer, 1793)	Kleiner Striemenläufer
<i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Großer Brettläufer
<i>Abax parallelus</i> (Duftschmid, 1812)	Schmaler Brettläufer
<i>Abax ovalis</i> (Duftschmid, 1812)	Rundlicher Brettläufer
<i>Abax carinatus</i> ssp. <i>porcatus</i> (Duftschmid, 1812)	Runzelhals-Brettläufer
<i>Synuchus vivalis</i> (Illiger, 1798)	Scheibenhalsläufer
<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze, 1777)	Großer Kahnläufer
<i>Calathus erratus</i> (C.R. Sahlberg, 1827)	Schmalhalsiger Kahnläufer
<i>Calathus ambiguus</i> (Paykull, 1790)	Breithalsiger Kahnläufer
<i>Calathus micropterus</i> (Duftschmid, 1812)	Kleiner Kahnläufer

<i>Calathus melanocephalus</i> (Linné, 1758)	Rothalsiger Kahnläufer
<i>Calathus cinctus</i> (Motschulsky, 1850)	Sand-Kahnläufer
<i>Calathus rotundicollis</i> Dejean, 1828	Wald-Kahnläufer
<i>Dolichus halensis</i> (Schaller, 1783)	Fluchtläufer
<i>Sphodrus leucophthalmus</i> (Linné, 1758)	Kellerlaufkäfer
<i>Laemostenus terricola</i> (Herbst, 1784)	Blauschwarzer Dunkelläufer
<i>Olisthopus rotundicollis</i> (Marsham, 1802)	Sand-Glattfußläufer
<i>Agonum impressum</i> (Panzer, 1797)*	Grobpunktierter Glanzflachläufer
<i>Agonum sexpunctatum</i> (Linné, 1758)	Sechspunkt-Glanzflachläufer
<i>Agonum ericeti</i> (Panzer, 1809)	Hochmoor-Glanzflachläufer
<i>Agonum viridicupreum</i> (Goeze, 1777)	Bunter Glanzflachläufer
<i>Agonum gracilipes</i> (Duftschmid, 1812)	Schlankfüßiger Glanzflachläufer
<i>Agonum marginatum</i> (Linné, 1758)	Gelbrandiger Glanzflachläufer
<i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784)	Gewöhnlicher Glanzflachläufer
<i>Agonum dolens</i> (C.R. Sahlberg, 1827)	Nordöstlicher Glanzflachläufer
<i>Agonum versutum</i> Sturm, 1824	Auen-Glanzflachläufer
<i>Agonum viduum</i> (Panzer, 1797)	Grünlicher Glanzflachläufer
<i>Agonum afrum</i> (Duftschmid, 1812)	Dunkler Glanzflachläufer
<i>Agonum hypocrita</i> (Apfelbeck, 1904)	Östlicher Glanzflachläufer
<i>Agonum lugens</i> (Duftschmid, 1812)	Mattschwarzer Glanzflachläufer
<i>Agonum duftschmidii</i> Schmidt, 1994	Duftschmid's Glanzflachläufer
<i>Europhilus micans</i> (Nicolai, 1822)	Ufer-Flachläufer
<i>Europhilus scitulus</i> Dejean, 1828	Auwald-Flachläufer
<i>Europhilus piceus</i> (Linné, 1758)	Sumpf-Flachläufer
<i>Europhilus gracile</i> (Sturm, 1824)	Zierlicher Flachläufer
<i>Europhilus fuliginosus</i> (Panzer, 1809)	Gedrungener Flachläufer
<i>Europhilus thoreyi</i> (Dejean, 1828)	Röhricht-Flachläufer
<i>Platynus assimilis</i> (Paykull, 1790)	Schwarzer Enghalsläufer
<i>Platynus longiventris</i> (Mannerheim, 1825)	Gestreckter Enghalsläufer
<i>Platynus livens</i> (Gyllenhal, 1810)	Sumpfwald-Enghalsläufer

<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)	Ufer-Enghalsläufer
<i>Oxypselaphus obscurus</i> (Herbst, 1784)	Sumpf-Enghalsläufer
<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	Bunter Enghalsläufer
<i>Zabrus tenebrioides</i> (Goeze, 1777)	Getreidelaufkäfer
<i>Amara plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)	Dreifingriger Kamelläufer
<i>Amara tricuspidata</i> s. str. Dejean, 1831	Dreispitziger Kamelläufer
<i>Amara strenua</i> Zimmermann, 1832	Auen-Kamelläufer
<i>Amara kulti</i> Fassati, 1947	Kults Kamelläufer
<i>Amara fulvipes</i> Audinet-Serville, 1821	Braunfüßiger Kamelläufer
<i>Amara concinna</i> Zimmermann, 1832	Zierlicher Kamelläufer
<i>Amara similata</i> (Gyllenhal, 1810)	Gewöhnlicher Kamelläufer
<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)	Ovaler Kamelläufer
<i>Amara montivaga</i> Sturm, 1825	Kahnförmiger Kamelläufer
<i>Amara nitida</i> Sturm, 1825	Glänzender Kamelläufer
<i>Amara convexior</i> Stephens, 1828	Gedrungener Wiesen-Kamelläufer
<i>Amara communis</i> (Panzer, 1797)	Schmaler Wiesen-Kamelläufer
<i>Amara littorea</i> C.G. Thomson, 1857	Strand-Kamelläufer
<i>Amara curta</i> Dejean, 1828	Kurzer Kamelläufer
<i>Amara lunicollis</i> Schiödte, 1837	Dunkelhörniger Kamelläufer
<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)	Erzfarbener Kamelläufer
<i>Amara eurynota</i> (Panzer, 1797)	Großer Kamelläufer
<i>Amara spreta</i> Dejean, 1831	Flachhalsiger Kamelläufer
<i>Amara famelica</i> Zimmermann, 1832	Nordöstlicher Kamelläufer
<i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812)	Gelbbeiniger Kamelläufer
<i>Amara anthobia</i> A. & J.B. Villa, 1833	Schlanker Kamelläufer
<i>Amara lucida</i> (Duftschmid, 1812)	Leuchtender Kamelläufer
<i>Amara tibialis</i> (Paykull, 1798)	Zwerg-Kamelläufer
<i>Amara erratica</i> (Duftschmid, 1812)	Gebirgs-Kamelläufer
<i>Amara fusca</i> Dejean, 1828	Brauner Sand-Kamelläufer
<i>Amara cursitans</i> Zimmermann, 1832	Pechbrauner Kamelläufer
<i>Amara municipalis</i> (Duftschmid, 1812)	Rehbrauner Kamelläufer

<i>Amara bifrons</i> (Gyllenhal, 1812)	Brauner Punkthals-Kamelläufer
<i>Amara infima</i> (Duftschmid, 1812)	Heide-Kamelläufer
<i>Amara praetermissa</i> (C.R. Sahlberg, 1827)	Verkannter Kamelläufer
<i>Amara sabulosa</i> Audinet-Serville, 1821	Rundschild-Kamelläufer
<i>Amara fulva</i> (O. F. Müller, 1776)	Gelber Kamelläufer
<i>Amara consularis</i> (Duftschmid, 1812)	Breithals-Kamelläufer
<i>Amara majuscula</i> Chaudoir, 1850	Östlicher Kamelläufer
<i>Amara apricaria</i> (Paykull, 1790)	Enghals-Kamelläufer
<i>Amara crenata</i> Dejean, 1828	Gekerbter Kamelläufer
<i>Amara aulica</i> (Panzer, 1797)	Kohldistel-Kamelläufer
<i>Amara gebleri</i> (Dejean, 1831)	Geblers Kamelläufer
<i>Amara convexiuscula</i> (Marsham, 1802)	Gewölbter Kamelläufer
<i>Amara equestris</i> (Duftschmid, 1812)	Plumper Kamelläufer
<i>Chlaenius nigricornis</i> (Fabricius, 1787)	Sumpfwiesen-Sammetläufer
<i>Chlaenius nitidulus</i> (Schrank, 1781)	Lehmstellen-Sammetläufer
<i>Chlaenius tibialis</i> Dejean, 1826	Schwarzschenklinger Sammetläufer
<i>Chlaenius vestitus</i> (Paykull, 1790)	Gelbspitziger Sammetläufer
<i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775)	Mondfleckläufer
<i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792)	Eiförmiger Sumpfläufer
<i>Licinus hoffmannseggii</i> (Panzer, 1797)	Berg-Stumpfzangenläufer
<i>Licinus depressus</i> (Paykull, 1790)	Kleiner Stumpfzangenläufer
<i>Licinus cassideus</i> (Fabricius, 1792)	Trockenrasen-Stumpfzangenläufer
<i>Badister unipustulatus</i> Bonelli, 1813	Großer Wanderläufer
<i>Badister bullatus</i> (Schrank, 1798)	Gewöhnlicher Wanderläufer
<i>Badister lacertosus</i> Sturm, 1815	Stutzfleck-Wanderläufer
<i>Badister meridionalis</i> Puel, 1925	Bogenfleck-Wanderläufer
<i>Badister sodalis</i> (Duftschmid, 1812)	Kleiner Gelbschulter-Wanderläufer
<i>Badister dilatatus</i> Chaudoir, 1837	Breiter Dunkelwanderläufer
<i>Badister peltatus</i> (Panzer, 1797)	Auen-Dunkelwanderläufer
<i>Badister collaris</i> Motschulsky, 1844	Ried-Dunkelwanderläufer
<i>Panagaeus cruxmajor</i> (Linné, 1758)	Feuchtbrachen-Kreuzläufer

<i>Panagaeus bipustulatus</i> (Fabricius, 1775)	Trockenwiesen-Kreuzläufer
<i>Odacantha melanura</i> (Linné, 1767)	Sumpf-Halsläufer
<i>Masoreus wetterhallii</i> (Gyllenhal, 1813)	Sand-Steppenläufer
<i>Lebia chlorocephala</i> (Hoffmann et al., 1803)	Grüner Prunkläufer
<i>Lebia cyanocephala</i> (Linné, 1758)	Blauer Prunkläufer
<i>Lebia cruxminor</i> (Linné, 1758)	Schwarzbindiger Prunkläufer
<i>Lebia marginata</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1758)	Rotspitziger Prunkläufer
<i>Demetrias atricapillus</i> (Linné, 1758)	Gewöhnlicher Halmläufer
<i>Demetrias monostigma</i> Samouelle, 1819	Ried-Halmläufer
<i>Demetrias imperialis</i> (Germar, 1824)	Gefleckter Halmläufer
<i>Cymindis humeralis</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1758)	Schulterfleckiger Nachtläufer
<i>Cymindis axillaris</i> (Fabricius, 1794)	Achselfleckiger Nachtläufer
<i>Cymindis vaporariorum</i> (Linné, 1758)	Rauchbrauner Nachtläufer
<i>Dromius longiceps</i> Dejean, 1826	Langköpfiger Rindenläufer
<i>Dromius linearis</i> (Olivier, 1795)	Geriffelter Rindenläufer
<i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787)	Brauner Rindenläufer
<i>Dromius angustus</i> Brullé, 1834	Kiefern-Rindenläufer
<i>Dromius schneideri</i> Crotch, 1871	Schwarzrandiger Rindenläufer
<i>Dromius fenestratus</i> (Fabricius, 1794)	Zweifleckiger Rindenläufer
<i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linné, 1758)	Großer Vierfleck-Rindenläufer
<i>Calodromius spilotus</i> (Illiger, 1798)	Kleiner Vierfleck-Rindenläufer
<i>Philorhizus quadrisignatus</i> (Dejean, 1825)	Großäugiger Rindenläufer
<i>Philorhizus sigma</i> (P. Rossi, 1790)	Sumpf-Rindenläufer
<i>Philorhizus notatus</i> (Stephens, 1828)	Gebänderter Rindenläufer
<i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)	Heller Rindenläufer
<i>Syntomus foveatus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Sand-Zwergstreuläufer

<i>Syntomus truncatellus</i> (Linné, 1761)	Gewöhnlicher Zwergstreläufer
<i>Lionychus quadrillum</i> (Duftschmid, 1812)	Vierpunkt-Krallenläufer
<i>Microlestes minutulus</i> (Goeze, 1777)	Schmaler Zwergstutzläufer
<i>Microlestes maurus</i> (Sturm, 1827)	Gedrungener Zwergstutzläufer
<i>Polistichus connexus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Natterläufer
<i>Drypta dentata</i> (P. Rossi, 1790)	Grüner Backenläufer
<i>Brachinus crepitans</i> (Linné, 1758)	Großer Bombardierkäfer
<i>Brachinus explodens</i> Duftschmid, 1812	Kleiner Bombardierkäfer

Schwebfliegen

entnommen aus: DOCZKAL, D., U. SCHMID, A. SSYMANK, J.-H. STUKE, R. TREIBER & M. HAUSER (1993): Rote Liste der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Baden-Württembergs. - *Natur und Landschaft*, 68, 608-617.

** gehört aufgrund der charakteristischen Borsten an den Beinen zur Gattung *Pachysphyria*. Die formale Überführung in diese Gattung sollte nur im Rahmen einer Revision erfolgen.

	<i>Anasimyia contracta</i> CLAUSSEN et TORP, 1980
	<i>Anasimyia interpuncta</i> (HARRIS, [1776])
	<i>Anasimyia transfuga</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Arctophila bombiformis</i> (FALLÉN, 1810)
	<i>Arctophila superbiens</i> (MÜLLER, 1776),
	<i>Arctophila mussitans</i> (FABRICIUS, 1776)
	<i>Baccha elongata</i> (FABRICIUS, 1775)
?	<i>Baccha obscuripennis</i> MEIGEN, 1822
	<i>Blera fallax</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Brachyopa bicolor</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Brachyopa dorsata</i> ZETTERSTEDT, 1837
	<i>Brachyopa insensilis</i> COLLIN, 1939 ^{1, 3, 4, 5, 6}
	<i>Brachyopa panzeri</i> GOFFE, 1945

	<i>Brachyopa pilosa</i> COLLIN, 1939
	<i>Brachyopa scutellaris</i> , ROBINEAU-DESVOIDY, 1844
	<i>Brachyopa testacea</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Brachyopa vittata</i> ZETTERSTEDT, 1843
	<i>Brachypalpoides lentus</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Brachypalpus chrysites</i> EGGER, 1859
	<i>Brachypalpus laphriformis</i> (FALLÉN, 1816)
	<i>Brachypalpus valgus</i> (PANZER, [1798])
	<i>Caliprobola speciosa</i> (ROSSI, 1790)
	<i>Callicera aenea</i> (FABRICIUS, 1777)
	<i>Callicera macquartii</i> RONDANI, 1844,
	<i>Callicera loewi</i> VERRALL, 1913
	<i>Callicera rufa</i> SCHUMMEL, 1842
	<i>Ceriana conopsoides</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Chalcosyrphus eunotus</i> (LOEW, 1873)
	<i>Chalcosyrphus femoratus</i> (LINNAEUS, 1758),
	<i>Chalcosyrphus curvipes</i> (LOEW, 1854)
	<i>Chalcosyrphus nemorum</i> (FABRICIUS, 1805)
	<i>Chalcosyrphus valgus</i> (GMELIN; 1790)
	<i>Chalcosyrphus femoratus</i> auct. nec (LINNAEUS, 1758)
	<i>Chamaesyrphus scaevoides</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Cheilosia ahenea</i> (von ROSER, 1840)
	<i>Cheilosia albipila</i> MEIGEN, 1838
	<i>Cheilosia albitarsis</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Cheilosia antiqua</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Cheilosia barbata</i> LOEW, 1857
	<i>Cheilosia bergenstammi</i> BECKER, 1894
	<i>Cheilosia brachysoma</i> EGGER, 1860 ¹
	<i>Cheilosia caerulescens</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Cheilosia canicularis</i> (PANZER, [1801])
	<i>Cheilosia carbonaria</i> EGGER, 1860
	<i>Cheilosia chlorus</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Cheilosia chrysocoma</i> (MEIGEN, 1822)

?	Cheilosia correcta BECKER, 1894 ^{1,6}
	Cheilosia cynocephala LOEW, 1840
	Cheilosia fasciata SCHINER et EGGER, 1853
	Cheilosia faucis BECKER, 1894 ^{4,5}
	Cheilosia flavipes (PANZER, [1798])
	Cheilosia fraterna (MEIGEN, 1830)
	Cheilosia frontalis LOEW, 1857
	Cheilosia gigantea (ZETTERSTEDT, 1838)
	Cheilosia grisella BECKER, 1894
	Cheilosia grossa (FALLÉN, 1817)
	Cheilosia honesta RONDANI, 1868
	Cheilosia illustrata (HARRIS, [1780])
	Cheilosia impressa LOEW, 1840
	Cheilosia impudens BECKER, 1894 ^{1, 5, 6}
	Cheilosia latifacies LOEW, 1857
	Cheilosia latifrons (ZETTERSTEDT, 1843) ,
	° Cheilosia intonsa LOEW, 1857
	Cheilosia lenis BECKER, 1894
	Cheilosia longula (ZETTERSTEDT, 1838)
	Cheilosia marginata BECKER, 1894 ¹
	Cheilosia melanura BECKER, 1894 ^{1, 5}
	Cheilosia morio (ZETTERSTEDT, 1838)
	Cheilosia mutabilis (FALLÉN, 1817)
	Cheilosia nasutula BECKER, 1894
	Cheilosia nebulosa VERRALL, 1871
	Cheilosia nigripes (MEIGEN, 1822)
?	°°Cheilosia omissa BECKER, 1894 ¹
	Cheilosia pagana (MEIGEN, ,1822)
	Cheilosia personata LOEW, 1857
	Cheilosia praecox (ZETTERSTEDT, 1843)
	Cheilosia proxima (ZETTERSTEDT, 1943)
	Cheilosia pubera (ZETTERSTEDT, 1838)
	Cheilosia rhynchops EGGER, 1860

?	°° <i>Cheilosia rotundiventris</i> BECKER, 1894
	<i>Cheilosia ruffipes</i> (PREYSSLER, 1793)
?	°° <i>Cheilosia ruficollis</i> BECKER, 1894
	<i>Cheilosia rufimana</i> BECKER, 1894
	<i>Cheilosia sahlbergi</i> BECKER, 1894
	<i>Cheilosia scanica</i> RINGDAHL, 1937 ¹
	<i>Cheilosia scutellata</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Cheilosia semifasciata</i> BECKER, 1894
	<i>Cheilosia uviformis</i> BECKER, 1841
	<i>Cheilosia variabilis</i> (PANZER, [1798])
	<i>Cheilosia velutina</i> LOEW, 1840 ¹
	<i>Cheilosia vernalis</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Cheilosia vulpina</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Cheilosia zetterstedti</i> BECKER, 1894
!	<i>Cheilosia</i> aff. <i>albitarsis</i> ¹
!	<i>Cheilosia</i> aff. <i>canicularis</i> ⁵
!	<i>Cheilosia</i> aff. <i>pictipennis</i> ^{1, 5, 6}
!	<i>Cheilosia</i> aff. <i>praecox</i> ⁵
	<i>Chrysogaster basalis</i> LOEW, 1857
	<i>Chrysogaster cemiteriorum</i> (LINNAEUS, 1758),
	° <i>Chrysogaster chalybeata</i> MEIGEN, 1822
	<i>Chrysogaster hirtella</i> LOEW, 1843
	<i>Chrysogaster lucida</i> (SCOPOLI, 1763),
	° <i>Chrysogaster viduata</i> auct. nec (LINNAEUS, 1758)
	<i>Chrysogaster macquarti</i> LOEW, 1843 ¹
	<i>Chrysogaster solstitialis</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Chrysogaster virescens</i> LOEW, 1854
	<i>Chrysotoxum arcuatum</i> (LINNAEUS, 1758),
	° <i>Chrysotoxum festivum</i> auct nec (LINNAEUS, 1758)
	<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Chrysotoxum cautum</i> (HARRIS, [1776])
	<i>Chrysotoxum elegans</i> LOEW, 1841
	<i>Chrysotoxum fasciatum</i> (MÜLLER, 1764),

	°Chrysotoxum arcuatum auct. nec (LINNAEUS, 1758)
	Chrysotoxum fasciolatum (DEGGER, 1776)
	Chrysotoxum intermedium MEIGEN, 1822
?	°Chrysotoxum latilimbatum COLLIN, 1940
	Chrysotoxum lineare (ZETTERSTEDT, 1819) ⁵
	Chrysotoxum octomaculatum CURTIS, 1837
	Chrysotoxum vernale LOEW, 1841
	Chrysotoxum verralli COLLIN, 1940
	Criorhina asilica (FALLÉN, 1816)
	Criorhina berberina (FABRICIUS, 1805)
	Criorhina floccosa (MEIGEN, 1822)
	Criorhina pachymera EGGER, 1858
	Criorhina ranunculi (PANZER, [1804])
	Dasysyrphus albostriatus (FALLÉN, 1817)
	Dasysyrphus friuliensis (VAN DER GOOT, 1960)
?	°Dasysyrphus hilaris (ZETTERSTEDT, 1843)
	Dasysyrphus nigricornis auct. nec (VERRALL, 1873)
	Dasysyrphus pinastri (DEGEER, 1776),
	°Dasysyrphus lunulatus auct. nec (MEIGEN, 1822)
	Dasysyrphus tricinctus (FALLÉN, 1817)
	Dasysyrphus venustus (MEIGEN, 1822)
	Didea alneti (FALLÉN, 1817)
	Didea fasciata MACQUART, 1834
	Didea intermedia LOEW, 1854
	Doros profuges (HARRIS, [1780]),
	°Doros conopseus (FABRICIUS, 1775)
	Eoseristalis alpina (PANZER, [1798])
	Eoseristalis arbustorum (LINNAEUS, 1758)
	Eoseristalis cryptarum (FABRICIUS, 1794)
	Eoseristalis interrupta (PODA, 1761),
	°Eristalis nemorum (LINNAEUS, 1758)
	Eoseristalis intricaria (LINNAEUS, 1758)
	Eoseristalis jugorum (EGGER, 1858)

	<i>Eoseristalis horticola</i> (DEGEER, 1776)
	<i>Eoseristalis pertinax</i> (SCOPOLI, 1763)
	<i>Eoseristalis cf. picea</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Eoseristalis pratorum</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Eoseristalis rupium</i> (FABRICIUS, 1805)
	<i>Epistrophe diaphana</i> (ZETTERSTEDT, 1843)
	<i>Epistrophe eligans</i> (HARRIS, [1780])
	<i>Epistrophe grossulariae</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Epistrophe leiophthalma</i> (SCHINER et EGGER, 1854) ^{1,6}
	<i>Epistrophe melanostoma</i> (ZETTERSTEDT, 1843)
	<i>Epistrophe melanostomoides</i> (STROBEL, 1880) sensu GOOT 1981
	<i>Epistrophe nitidicollis</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Epistrophe ochrostoma</i> (ZETTERSTEDT, 1849)
	<i>Epistrophe aff. melanostoma</i> ¹
	<i>Epistrophella euchroma</i> (KOWARZ, 1885)
	<i>Episyrphus balteatus</i> (DEGEER, 1776)
	<i>Eriozona syrphoides</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Eristalinus sepulchralis</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Eristalis tenax</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Eumerus amoenus</i> LOEW, 1848
	<i>Eumerus clavatus</i> BECKER, 1921 ¹
	<i>Eumerus flavitarsis</i> ZETTERSTEDT, 1843
	<i>Eumerus longicornis</i> LOEW, 1855 ¹
	<i>Eumerus ornatus</i> MEIGEN, 1822
	<i>Eumerus ovatus</i> LOEW, 1848
	<i>Eumerus sabulonum</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Eumerus sinuatus</i> LOEW, 1855
	<i>Eumerus sogdianus</i> STACKELBERG, 1952 ¹
	<i>Eumerus strigatus</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Eumerus tarsalis</i> LOEW, 1848 ^{1,5}
	<i>Eumerus tricolor</i> (FABRICIUS, 1798)
	<i>Eumerus tuberculatus</i> RONDANI, 1857

	<i>Eumerus uncipes</i> RONDANI, 1850
	<i>Eumerus</i> aff. <i>sogdianus</i> A ¹
	<i>Eumerus</i> aff. <i>sogdianus</i> B ¹
	<i>Eurimyia lineata</i> (FABRICIUS, 1787)
	<i>Fagisyrphus cinctus</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Ferdinandea cuprea</i> (SCOPOLI, 1763)
?	° <i>Ferdinandea nigrifrons</i> (EGGER, 1860)
	<i>Hammerschmidtia ferruginea</i> (FALLÉN, 1817) ³
	<i>Helophilus hybridus</i> LOEW, 1846
	<i>Helophilus pendulus</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Helophilus trivittatus</i> (FABRICIUS, 1805),
	° <i>Helophilus paraslletus</i> (HARRIS, [1776])
	<i>Heringia heringi</i> (ZETTERSTEDT, 1843)
?	<i>Heringia senilis</i> SACK, 1938 ^{1, 3}
	<i>Ischyrosyrphus glaucius</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Ischyrosyrphus laternarius</i> (MÜLLER, 1776)
	<i>Lapposyrphus lapponicus</i> (ZETTERSTEDT, 1838)
	<i>Lathyrophthalmus aeneus</i> (SCOPOLI, 1763)
	<i>Lejogaster metallina</i> (FABRICIUS, 1777)
	<i>Lejops vittatus</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Leucozona lucorum</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Mallota cimbiciformis</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Mallota fuciformis</i> (FABRICIUS, 1794)
	<i>Megasyrphus erraticus</i> (LINNAEUS, 1758),
	° <i>Megasyrphus annulipes</i> (ZETTERSTEDT, 1838)
	<i>Melangyna arctica</i> (ZETTERSTEDT, 1838)
	<i>Melangyna barbifrons</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Melangyna compositarum</i> (VERRALL, 1873)
?	<i>Melangyna labiatarum</i> (VERRALL, 1901)
	<i>Melangyna lasiophthalma</i> (ZETTERSTEDT, 1843)
	<i>Melangyna lucifera</i> NIELSEN, 1980 ¹
	<i>Melangyna quadrimaculata</i> (VERRALL, 1873)
	<i>Melangyna umbellatarum</i> (FABRICIUS, 1794)

	Melanostoma dubium (ZETTERSTEDT, 1837)
	Melanostoma mellinum (LINNAEUS, 1758)
	Melanostoma scalare (FABRICIUS, 1794)
	Melanostoma aff. mellinum ¹
	Meligramma cingulata (EGGER, 1860)
	Meligramma guttata (FALLÉN, 1817)
	Meligramma triangulifera (ZETTERSTEDT, 1843)
	Melisvaeva auricollis (MEIGEN, 1822)
	Meliscaeva cinctella (ZETTERSTEDT, 1843)
	Merodon aberrans EGGER, 1860 ¹
	Merodon armipes RONDANI, 1843
	Merodon avidus (ROSSI, 1790)
	Merodon equestris (FABRICIUS, 1794)
	Merodon ruficornis MEIGEN, 1822
	Merodon rufus MEIGEN, 1838
	Mesembrius peregrinus (LOEW, 1846)
	Metasyrphus corollae (FABRICIUS, 1794)
	Metasyrphus cf. flaviceps (RONDANI, 1857) ^{1,4}
	Metasyrphus latifasciatus (MACQUART, 1829)
	Metasyrphus latilunulatus (COLLIN, 1931) ^{1,5}
	Metasyrphus luniger (MEIGEN, 1822)
	Metasyrphus nielseni DUSEK et LÁSKA, 1976
	Metasyrphus nietens (ZETTERSTEDT, 1843)
	Microdon devius (LINNAEUS, 1761)
?	Microdon eggeri MIK, 1897
	Microdon mutabilis (LINNAEUS, 1758)
	Myathropa florea (LINNAEUS, 1758)
	Myolepta dubia (FABRICIUS, 1805) ,
	°Myolepta luteola (GMELIN, 1790)
	Myolepta potens (HARRIS, [1780]) ¹
	Myolepta vara (PANZER, [1798]) ³
	Neoascia annexa (MÜLLER, 1776),
	Neoascia floralis (MEIGEN, 1822)

	<i>Neoascia interrupta</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Neoascia meticulosa</i> (SCOPOLI, 1763),
	° <i>Neoascia aenea</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Neoascia obliqua</i> COE, 1940
	<i>Neoascia podagrica</i> (FABRICIUS, 1775)
	<i>Neoascia tenur</i> (HARRIS, [1780]),
	° <i>Neoascia dispar</i> (MEIGEN, 1822)
!	<i>Neoascia unifasciata</i> (STROBL, 1898)
	<i>Neocnemodon brevidens</i> (EGGER, 1865)
	<i>Neocnemodon latitarsis</i> (EGGER, 1865)
	<i>Neocnemodon pubescens</i> (DELUCCHI et PSCHORN-WALCHER, 1955)
	<i>Neocnemodon vitgripennis</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Olbiosyrphus laetus</i> (FABRICIUS, 1794)
	<i>Orthonevra</i> cf. <i>brevicornis</i> (LOEW, 1843)
	<i>Orthonevra geniculata</i> (MEIGEN, 1830)
	<i>Orthonevra nobilis</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Orthonevra splendens</i> (MEIGEN, 1822) ⁵
	<i>Orthonevra</i> aff. <i>brevicornis</i> ^{1,5}
	<i>Pachysphyria ambigua</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Pachysphyria immaculata</i> (OHARA, 1980) ^{**} , 1, 5, 6
	<i>Pachysphyria transfuga</i> (ZETTERSTEDT, 1938) ^{**6}
	<i>Paragus albifrons</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Paragus bicolor</i> (FABRICIUS, 1794)
	<i>Paragus finitimus</i> GOELDLIN, 1971
	<i>Paragus flammeus</i> GOELDLIN, 1971 ⁵
	<i>Paragus haemorrhous</i> MEIGEN, 1822
	<i>Paragus majoranae</i> RONDANI, 1857
	<i>Paragus quadrifasciatus</i> MEIGEN, 1822
	<i>Paragus tibialis</i> (FALLÉN, 1817) ¹
	<i>Paragus</i> aff. <i>albifrons</i> ^{1, 5}
	<i>Parasyrphus annulatus</i> (ZETTERSTEDT, 1838)
	<i>Parasyrphus lineolus</i> (ZETTERSTEDT, 1843)

	<i>Parasyrphus macularis</i> (ZETTERSTEDT, 1843)
	<i>Parasyrphus malinellus</i> (COLLIN, 1952)
	<i>Parasyrphus nigritarsis</i> (ZETTERSTEDT, 1843) ^{3, 5}
	<i>Parasyrphus punctulatus</i> (VERRALL, 1873)
	<i>Parasyrphus vittiger</i> (ZETTERSTEDT, 1843)
	<i>Parhelophilus consimilis</i> (MALM, 1863)
	<i>Parhelophilus frutetorum</i> (FABRICIUS, 1775)
	<i>Parhelophilus versicolor</i> (FABRICIUS, 1794)
	<i>Pelecocera tricineta</i> MEIGEN, 1822 ¹
	<i>Pipiza austriaca</i> MEIGEN, 1822
?	°° <i>Pipiza bimaculata</i> MEIGEN, 1822
?	<i>Pipiza fenestrata</i> MEIGEN, 1822 ^{1, 6}
	<i>Pipiza festiva</i> MEIGEN, 19822
	<i>Pipiza lugubris</i> (FABRICIUS, 1775)
	<i>Pipiza luteitarsis</i> ZETTERSTEDT, 1843 ^{1, 3, 6}
	<i>Pipiza noctiluca</i> (LINNAEUS, 1758)
	°° <i>Pipiza notata</i> MEIGEN, 1822
	<i>Pipiza quadrimaculata</i> (PANZER, [1804])
?	°° <i>Pipiza signata</i> MEIGEN, 1822
	<i>Pipizella annulata</i> (MACQUART, 1829)
	<i>Pipizella divicoi</i> (GOELDLIN, 1974)
	<i>Pipizella pennina</i> (GOELDLIN, 1974) ¹
	<i>Pipizella viduata</i> (LINNAEUS, 1758),
	° <i>Pipizella varipes</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Pipizella virens</i> (FABRICIUS, 1805)
	<i>Pipizella zeneggenensis</i> (GOELDLIN, 1974)
	<i>Platycheirus albimanus</i> (FABRICIUS, 1781)
	<i>Platycheirus angustatus</i> (ZETTERSTEDT, 1843)
	<i>Platycheirus clypeatus</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Platycheirus complicatus</i> BECKER, 1889
	<i>Platycheirus discimanus</i> LOEW, 1871
!	<i>Platycheirus europaeus</i> GOELDLIN, MAIBACH et SPEIGHT, 1990

	<i>Platycheirus fulviventris</i> (MACQUART, 1829)
	<i>Platycheirus manicatus</i> (MEIGEN, 1822)
!	<i>Platycheirus nielseni</i> VOCKEROTH, 1990
	<i>Platycheirus</i> aff. <i>nigrofemoratus</i> KANERVO, 1934 ⁴
!	<i>Platycheirus occultus</i> GOELDLIN, MAIBACH et SPEIGHT, 1990
	<i>Platycheirus parmatus</i> RONDANI, 1857,
	° <i>Platycheirus ovalis</i> BECKER, 1921
	<i>Platycheirus peltatus</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Platycheirus podagratus</i> (ZETTERSTEDT, 1838)
	<i>Platycheirus scambus</i> (STAEGER, 1843)
	<i>Platycheirus scutatus</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Platycheirus sticticus</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Platycheirus tarsalis</i> (SCHUMMEL, 1836)
	<i>Pocota personata</i> (HARRIS, [1780]) ³
	<i>Portevinia maculata</i> (FALLÉN, 1817)
	<i>Psarus abdominalis</i> (FABRICIUS, 1794)
	<i>Psilotas anthracina</i> MEIGEN, 1822
	<i>Pyrophaena granditarsa</i> (FORSTER, 1771)
	<i>Pyrophaena rosarum</i> (FABRICIUS, 1787)
	<i>Rhingia borealis</i> RINGDAHL, 1928,
	° <i>Rhingia austriaca</i> MEIGEN, 1830
	<i>Rhingia campestris</i> MEIGEN, 1822
	<i>Rhingia rostrata</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Scaeva dignota</i> (RONDANI, 1857)
	<i>Scaeva pyrastris</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Scaeva selenitica</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Sericomyia lappona</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Sericomyia silentis</i> (HARRIS, [1776])
	<i>Spazigaster ambulans</i> (FABRICIUS, 1798) ^{1, 5}
!	<i>Sphaerophoria bankowskiae</i> GOELDLIN, 1989 ^{1,3}
	<i>Sphaerophoria batava</i> GOELDLIN, 1974
	<i>Sphaerophoria chongjini</i> BANKOWSKA, 1964

	<i>Sphaerophoria infusca</i> GOELDLIN, 1974
	<i>Sphaerophoria menthastri</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Sphaerophoria philantha</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Sphaerophoria rueppelli</i> (WIEDEMANN, 1830)
	<i>Sphaerophoria scripta</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Sphaerophoria shirchan</i> VIOLOVITSH, 1957
	<i>Sphaerophoria taeniata</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Sphaerophoria virgata</i> GOELDLIN, 1974
!	<i>Sphegina clavata</i> (SCOPOLI, 1763)+
	<i>Sphegina clunipes</i> (FALLÉN, 1816)
	<i>Sphegina elegans</i> SCHUMMEL, 1843, ° <i>Sphegina kimakowiczi</i> (STROBL, 1897)
	<i>Sphegina latifrons</i> EGGER, 1865
	<i>Sphegina montana</i> BECKER, 1921
	<i>Sphegina platychira</i> SZILÁDY, 1937
	<i>Sphegina sibirica</i> STACKELBERG, 1953
	<i>Sphegina sphegina</i> (ZETTERSTEDT, 1838) ^{1, 6}
	<i>Sphegina verecunda</i> COLLIN, 1937
	<i>Sphiximorpha subsessilis</i> (ILLIGER in ROSSI, 1807)
	<i>Spilomyia manicata</i> (RONDANI, 1865) ¹
	<i>Syrpitta pipiens</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Syrphus nitdifrons</i> BECKER, 1921
	<i>Syrphus ribesii</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Syrphus torvus</i> OSTEN-SACKEN, 1875
	<i>Syrphus vitripennis</i> MEIGEN, 1822
	<i>Temnostoma apiforme</i> (FABRICIUS, 1794)
	<i>Temnostoma bombylans</i> (FABRICIUS, 1805)
	<i>Temnostoma vespiforme</i> (LINNAEUS, 1758)
	<i>Trichopsomyia carbobnaria</i> (MEIGEN, 1822) sensu GOTT 1981
	<i>Trichopsomyia flavitarsis</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Trichopsomyia lucida</i> (MEIGEN, 1822)
	<i>Triglyphus primus</i> LOEW, 1840

	Tropidia scita (HARRIS, [1780])
	Volucella bombylans (LINNAEUS, 1758)
	Volucella inanis (LINNAEUS, 1758)
	Volucella inflata (FABRICIUS, 1794)
	Volucella pellucens (LINNAEUS, 1758)
	Volucella zonaria (PODA, 1761)
	Xanthandrus comtus (HARRIS, [1780])
	Xanthogramma festivum (LINNAEUS, 1758),
	°Xanthogramma citrofasciatum (DEGEER, 1776)
	Xanthogramma pedissequum (HARRIS, [1776])
	Xylota abiens MEIGEN, 1822
	Xylota coeruleiventris ZETTERSTEDT, 1838
	Xylota florum (FABRICIUS, 1805)
	Xylota ignava (PANZER, [1798])
	Xylota segnis (LINNAEUS, 1758)
	Xylota sylvarum (LINNAEUS, 1758)
	Xylota tarda MEIGEN, 1822
	Xylota xanthocnema COLLIN, 1939

Gattungsnomenklatur nach TORP, E. (1984): De danske svirrefluer (*Diptera: Syrphidae*). Danmarks Dyreliv 1. 297 S. Kobenhavn (Fauna Boger)

Artnamen nach PECK, L. V. (1988): Family *Syrphidae*. In: SOÓS, A. u. PAPP, L. (ed-): Catalogue of Palearctic *Diptera*. Vol. 8: *Syrphidae - Conopidae*. 363 S. Budapest (Akadémiai Kiadó).

Abkürzungen und Symbole:

- ? Artstatus umstritten (Das "?" steht nur bei der später beschriebenen Art, deren Name bei einer etwaigen Synonymisierung wegfiel).
- ! Fehlt bei PECK (1988) (in einzelnen Fällen ist der Artnamen dort zwar aufgeführt, jedoch nur als Synonym einer anderen Art).
- ° Kennzeichnung für das von PECK gebrauchte Synonym, wenn ein anderer Name verwendet wird
- °° Nicht eindeutig determinierbar.
- cf. Zugehörigkeit zur genannten Art nicht abgesichert.
- aff. Der nachfolgend genannten Art nahestehend. Es handelt sich um bislang unbekannt Arten, deren gültige Namen noch nicht ermittelt bzw, die noch unbeschrieben sind.
- E Kennzeichnung für Einzelfund; Arten, von denen in Baden-Württemberg erst ein

Exemplar gefunden wurde.

Bei Arten, die in der faunistischen Literatur bisher nicht aus Baden-Württemberg gemeldet sind oder deren Meldung auf Fehldetermination beruht, wird durch eine hochgestellte Ziffer am Ende des Artnamens auf den (die) Urheber des Nachweises verwiesen:

1 = D. Doczkal; 2 = M. Hauser; 3 = U. Schmid; 4 = A. Ssymank; 5 = J. Stuke; 6 = R. Treiber

(Einzelne Funde solcher Arten stammen nicht unbedingt von den Autoren. Maßgebend ist, wer durch Determination/Überprüfung für die Richtigkeit der Meldung verantwortlich ist.)

Spinnen

Rote Listen und Checklisten der Spinnen in Baden-Württemberg

1. Auflage 2003

Naturschutz Praxis: Artenschutz 6, 199 Seiten; Karlsruhe

Von

Dietrich Nährig & Karl Hermann Harms

Unter Mitarbeit von Josef Kiechle, Hanspeter Rausch,

Wolfgang Schwaller & Jörg Spelda

Tausendfüßler

<i>Polyxenus lagurus</i>	Linn.	221 +22 S
<i>Geoglomeris subterranea</i>	Verhoeff	221 +22 S
<i>Geoglomeris jurassica</i>	Verhoeff	221 +22 S
<i>Glomeris connexa</i>	Koch	221 +22 S
<i>Glomeris conspersa</i>	Koch	221 +22 S
<i>Glomeris verhoeffi</i>	(Brolemann)	221 -22 -
<i>Glomeris helvetica</i>	Verhoeff	221 +22 S
<i>Glomeris hexasticha</i>	Brandt	221 +22 S
<i>Glomeris intermedia</i>	Latzel	221 -22 -
<i>Glomeris marginata</i>	(Vill.)	221 +22 S
<i>Glomeris ornata malmivaga</i>	Verhoeff	221 +22 S
<i>Glomeris pustulata</i>	Latr.	221 +22 S
<i>Glomeris transalpina</i>	Koch	221 -22 -
<i>Glomeris undulata</i>	Koch	221 +22 S
<i>Blaniulus guttulatus</i>	(Fabr.)	221 +22 S
<i>Proteroiulus fuscus</i>	(Am Stein)	221 +22 S
<i>Boreoiulus tenuis</i>	(Bigler)	221 -22 -
<i>Choneiulus palmatus</i>	(Nemec)	221 +22 S
<i>Nopoiulus kochii</i>	(Gerv.)	221 +22 S
<i>Nemasoma varicorne</i>	Koch	221 +22 S
<i>Julus scandinavicus</i>	Latzel	221 +22 S
<i>Pachypodoiulus eurypus</i>	(Attems)	221 -22 -
<i>Hypsoiulus alpivagus</i>	(Verhoeff)	221 +22 S
<i>Ophiulus pilosus</i>	(Newport)	1842 221 +22 S
<i>Ophiulus nigrofuscus</i>	(Verhoeff)	221 -22 -
<i>Leptoiulus alemannicus</i>	(Verhoeff)	221 -22 -
<i>Leptoiulus belgicus</i>	(Latzel)	1884 221 +22 S
<i>Leptoiulus bertkai</i>	(Verhoeff)	221 -22 -
<i>Leptoiulus saltuvagus</i>	(Verhoeff)	1898 221 -22 -
<i>Leptoiulus simplex glacialis</i>	(Verhoeff)	221 +22 S
<i>Cylindroiulus britannicus</i>	(Verhoeff)	1891 221 +22 S

<i>Cylindroiulus caeruleocinctus</i>	(Wood)	221 +22 S
<i>Cylindroiulus latestriatus</i>	(Curtis)	221 +22 S
<i>Cylindroiulus meinerti</i>	(Verhoeff)	1891 221 +22 S
<i>Cylindroiulus punctatus</i>	(Leach)	221 +22 S
<i>Cylindroiulus truncorum</i>	(Silvestri)	1896 221 +22 S
<i>Cylindroiulus zinalensis</i>	(Faes)	221 -22 -
<i>Kryphioiulus occultus</i>	(Koch)	221 +22 S
<i>Allaiulus nitidus</i>	(Verhoeff)	221 +22 S
<i>Enatiulus nanus</i>	(Latzel)	221 +22 S
<i>Tachypodoiulus niger</i>	(Leach)	221 +22 S
<i>Unciger foetidus</i>	(Koch)	221 +22 S
<i>Brachyiulus pusillus</i>	(Leach)	221 +22 S
<i>Megaphyllum projectum kochi</i>	(Verhoeff)	221 +22 S
<i>Megaphyllum unilineatum</i>	(Koch)	221 +22 S
<i>Ommatoiulus rutilans</i>	(Koch)	221 +22 S
<i>Ommatoiulus sabulosus</i>	(Linn.)	221 +22 S
<i>Pseudocraspedosoma grypischium</i>	(Rothenbühler)	221 -22 -
<i>Mastigona mutabile</i>	(Latzel)	1884 221 +22 S
<i>Haasea flavescens</i>	(Latzel)	1884 221 +22 S
<i>Xylophageuma vomrathi</i>	(Verhoeff)	1911 112 +22ES
<i>Craspedosoma rawlinsii</i>	Leach	1815 221 +22 S
ssp. <i>rawlinsii</i>	Leach	221 +22 S
ssp. <i>X germanicum</i>	(Verhoeff)	221 +22 S
ssp. <i>alemannicum</i>	(Verhoeff)	1910 221 +22 S
<i>Craspedosoma taurinorum</i>	Silvestri	221 -22 -
<i>Pyrgocyphosoma titianum</i>	(Verhoeff)	1910 221 +22ES
<i>Julogona tirolense</i>	(Verhoeff)	221 -22 -
<i>Rhymogona alemannica</i>	(Verhoeff)	1910 221 +22 S
<i>Rhymogona cervina</i>	(Verhoeff)	1910 221 +22 S
<i>Rhymogona serrata</i>	(Bigler)	1912 221 +22ES
<i>Rhymogona verhoeffi</i>	(Bigler)	1913 221

Verzeichnisse der Tiere und Pflanzen Baden-Württembergs

		+22ES
Rhymogona wehrana	(Verhoeff)	1910 221 +22ES
Atractosoma meridionale	Fanzago	1876 221 -22 -
Ochogona caroli	(Rothenb• hler)	1990 221 +22 S
Chordeuma sylvestre	Koch	1847 221 +22 S
Melogona gallica	(Latzel)	1883 221 +22 S
Melogona voigti	(Verhoeff)	221 +22 S
Mycogona germanica	(Verhoeff)	221 +22 S
Orthochordeumella fulvum	Rothenb• hler	1899 221 +22 S
Orthochordeumella pallidum	(Rothenbühler)	1899 221 -22 -
Brachychaeteuma bradeae	(Brolemann et Brade-Birks)	1917 221 +22 S
Strongylosoma stigmatosum	Eichw.	221 -22 -
Oxidus gracilis	(Koch)	221 +22 S
Polydesmus angustus	Latzel	221 +22 S
Polydesmus denticulatus	Koch	221 +22 S
Polydesmus germanicus	Verhoeff	221 -22 -
Polydesmus helveticus	Verhoeff	221 +22 S
Polydesmus inconstans	Latzel	221 -22 -
Polydesmus superus	Latzel	221 +22 S
Polydesmus testaceus	Koch	221 +22 S
Macrosternodesmus palicola	(Brälemann)	1908 221 +22 S
Ophiodesmus albonanus	(Latzel)	221 +22 S
Scutigera coleoptrata	(Linn.)	221 +22 S
Eupolybothrus tridentinus	(Fanzago)	221 +22 S
Lithobius aeruginosus	L.Koch	221 +22 S
Lithobius agilis	C.L.Koch	221 -22 -
Lithobius calcaratus	C.L.Koch	221 +22 S
Lithobius crassipes	L.Koch	221 +22 S
Lithobius curtipes	C.L.Koch	221 +22 S
Lithobius dentatus	C.L.Koch	221 +22 S
Lithobius forficatus	(Linn.)	221 +22 S
Lithobius lusitanus	221 -22 -	

valesiacusVerhoeff		
Lithobius macilentus	L.Koch	221 +22 S
Lithobius melanops	Newport	221 +22 S
Lithobius microps	Meinert	221 +22 S
Lithobius mutabilis	L.Koch	221 +22 S
Lithobius muticus	C.L.Koch	1847 221 +22 S
Lithobius nodulipes	Latzel	221 +22 S
Lithobius pelidnus	Haase	221 +22 S
Lithobius piceus	L.Koch	221 +22 S
Lithobius subtilis	Latzel	221 +22 S
Lithobius tenebrosus	Meinert	221 +22 S
Lithobius tricuspis	Meinert	221 +22 S
Lamyctes fulvicornis	Meinert	1868 221 +22 S
Cryptops hortensis	Leach	221 +22 S
Cryptops parisi	Brülemann	221 +22 S
Haplophilus subterraneus	(Shaw)	1789 221 +22 S
Schendyla nemorensis	(C.L.Koch)	221 +22 S
Clinopodes linearis	(C.L.Koch)	221 +22 S
Geophilus carpophagus	Leach	1815 221 +22 S
Geophilus electricus	(Linn.)	1758 221 +22 S
Geophilus insculptus	Attems	221 +22 S
Geophilus studeri	Rothenbühler	1899 221 +22 S
Brachygeophilus truncorum	Bergsoe et Meinert	1866 221 +22 S
Gnathomerium wolffi	(Rib.)	221 -22 -
Henia brevis	(Silvestri)	1896 221 +22 S
Henia vesuviana	(Newport)	1844 221 +22 S
Necrophloeophagus longicornis	(Leach)	221 +22 S
Pachymerium ferrugineum	(C.L.Koch)	1835 221 +22 S
Strigamia acuminata	(Leach)	221 +22 S
Strigamia crassipes	(C.L.Koch)	1835 221 +22 S
Strigamia transsilvanica	(Verhoeff)	221 +22 S
Symphylellopsis subnuda	(Hansen)	221 +22 S
Symphylella elongata	Scheller	221 +22 S

<i>Symphylella vulgaris</i>	(Hansen)	221 +22 S
<i>Scutigerella causeyae</i>	Michelbacher	221 +22 S
<i>Scutigerella immaculata</i>	(Newport)	221 +22 S
<i>Scutigerella nodicercus</i>	Michelbacher	221 +22 S
<i>Stylopauropus pedunculatus</i>	(Lubbock)	221 +22 S
<i>Stylopauropus pubescens</i>	Hansen	221 +22 S
<i>Pauropus bagnalli</i>	Remy	221 +22 S
<i>Pauropus furcifer</i>	Silvestri	221 +22 S
<i>Pauropus huxleyi</i>	Lubbock	221 +22 S
<i>Pauropus lanceolatus</i>	Remy	221 +22 S
<i>Allopauropus danicus</i>	Hansen	221 +22 S
<i>Allopauropus distinctus</i>	Bagn.	221 +22 S
<i>Allopauropus vulgaris</i>	(Hansen)	221 +22 S
<i>Allopauropus barcinonensis</i>	Remy	221 +22 S
<i>Allopauropus cuenoti</i>	Remy	221 +22 S
<i>Allopauropus gracilis</i>	(Hansen)	221 +22 S
<i>Allopauropus helveticus</i>	Hansen	221 +22 S
<i>Allopauropus meridianus</i>	Remy	221 +22 S
<i>Allopauropus multiplex</i>	Remy	221 +22 S
<i>Allopauropus sabaudianus</i>	Remy	221 +22 S
<i>Scleropauropus lyrifer</i>	Remy	221 +22 S
<i>Brachypauropus tuberosus</i>	Remy	221 +22 S

Totholzkäfer

Stand: 2001, 52 Seiten

enthalten in: LfU, Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg,
Band 74

Von ULRICH BENSE

unter Mitarbeit von Frank Baum, Fritz Brechtel, Boris Büche, Klaus-Ulrich Geis,
Helmut Kasper, Frank Köhler, Frank Lange, Christian Maus, Christoph
Neumann, Johannes Reibnitz, Alexander Szallies und Claus Wurst

Vogelarten

von J. Hölzinger (1990)

ABSP, Bd.1, 2. Erg. (1993)

PODICIPEDIFORMES	ORDNUNG LAPPENTAUCHER	STATUS
<u>Podicipedidae</u>	<u>Familie Lappentaucher</u>	
Podiceps cristatus	Zwergtaucher	1.1
Podiceps ruficollis	Haubentaucher	1.1
Podiceps griseigena	Rothalstaucher	2.7
Podiceps auritus	Ohrentaucher	2.7
Podiceps nigricollis	Schwarzhalstaucher	1.1

PROCELLARIIFORMES	ORDNUNG RÖHRENNASEN	STATUS
<u>Procellariidae</u>	<u>Familie Sturmvögel</u>	
Calonectris diomedea	Gelbschnabel-Sturmtaucher	2.9
Puffinus puffinus	Schwarzschnabel-Sturmtaucher	2.9
Puffinus assimilis	Kleiner Sturmtaucher	2.9
<u>Hydrobatidae</u>	<u>Familie Sturmschwalben</u>	

Oceanites oceanicus	Buntfuß Sturmschwalbe	2.9
Hydrobates pelagicus	Sturmschwalbe	2.9
Oceanodroma leucorhoa	Wellenläufer	2.9

PELECANIFORMES	ORDNUNG RUDERFÜSSLER	STATUS
<u>Sulidae</u>	<u>Familie Tölpel</u>	
<i>Sula bassana</i>	Baßtölpel	2.9
<u>Phalacrocoracidae</u>	<u>Familie Kormorane</u>	
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	2.4/2.7
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Krähenscharbe	2.9
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Zwergscharbe	2.9
<u>Pelecanidae</u>	<u>Familie Pelikane</u>	
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Rosapelikan	2.9
<i>Pelecanus rufescens</i>	Rötelpelikan	2.9/3?

CICONIIFORMES	ORDNUNG SCHREITVÖGEL	STATUS
<u>Ardeidae</u>	<u>Familie Reiher</u>	
<i>Botaurus stellaris</i>	Rohrdommel	1.3:J.3/2.5 /2.7
<i>Ixobrychus minutus</i>	Zwergdommel	1.4
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nachtreiher	1.4
<i>Ardeola ralloides</i>	Rallenreiher	1.6:J.1/2.7
<i>Bubulcus ibis</i>	Kuhreiher	2.7
<i>Egretta gularis</i>	Küstenreiher	2.9?/3.
<i>Egretta garzetta</i>	Seidenreiher	2.7
<i>Egretta alba</i>	Silberreiher	2.7
<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	1.1
<i>Ardea purpurea</i>	Purpureiher	1.5
<i>Ardea melanocephala</i>	Schwarzhalsreiher	3.
<u>Ciconiidae</u>	<u>Familie Störche</u>	

Verzeichnisse der Tiere und Pflanzen Baden-Württembergs

<i>Ciconia nigra</i>	Schwarzstorch	1.6:J.3/2.7
<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	1.6:J.3/2.7
<u>Threskiornithidae</u>	<u>Familie Ibisse</u>	1.4/2.6
<i>Plegadis falcinellus</i>	Sichler	2.9
<i>Geronticus eremita</i>	Waldrapp	1.6:H
<i>Threskiornis aethiopocus</i>	Heiliger Ibis	3.
<i>Platalea leucorodia</i>	Löffler	2.4

PHOENICOPTERIFORMES	ORDNUNG FLAMINGOS	STATUS
<u>Phoenicopteridae</u>	<u>Familie Flamingos</u>	
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamingo	2.9/3.
Chile-Flamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	3.

ANSERIFORMES	ORDNUNG ENTENVÖGEL	STATUS
<u>Anatidae</u>	<u>Familie Entenvögel</u>	
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Herbstpfeifgans	3.
<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan	1.1
<i>Cygnus columbianus</i>	Zwergschwan	2.5
<i>Cygnus cygnus</i>	Singschwan	2.5
<i>Cygnus melanocoryphus</i>	Schwarzhalsschwan	3.1
<i>Chenopsis atrata</i>	Schwarzschan	3.
<i>Anser cygnoides</i>	Schwanengans	3.
<i>Anser fabalis</i>	Saatgans	2.5/2.7
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Kurzschnabelgans	2.9
<i>Anser albifrons</i>	Bläßgans	2.5/2.7
<i>Anser erythropus</i>	Zwerggans	2.9/3.
Graugans	<i>Anser anser</i>	1.1:3./2.7
<i>Anser indicus</i>	Streifengans	2.9?/3
<i>Anser caerulescens</i>	Schneegans	3.
<i>Branta canadensis</i>	Kanadagans	2.9?/3
<i>Branta leucopsis</i>	Weißwangengans	2.8

<i>Branta bernicla</i>	Ringelgans	2.8
<i>Branta ruficollis</i>	Rothalsgans	2.9/3.
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Nilgans	3.
<i>Tadorna ferruginea</i>	Rostgans	1.4/2.8/3.
<i>Tadorna tadorna</i>	Brandgans	2.7
<i>Cairina moschata</i>	Moschusente	3.
<i>Aix sponsa</i>	Brautente	3.
<i>Aix galericulata</i>	Mandarinente	3.
<i>Anas penelope</i>	Pfeifente	1.2/2.5/2.7
<i>Anas americana</i>	Nordamerikanische Pfeifente	2.9?/3.
<i>Anas sibilatrix</i>	Chilenische Pfeifente	3.
<i>Anas falcata</i>	Sichelente	2.9?/3.
<i>Anas strepera</i>	Schnatterente	1.2/2.5/2.7
<i>Anas crecca</i>	Krickente	1.2/2.5/2.7
<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente	1.2/2.5/2.7
<i>Anas poecilorhyncha</i>	Fleckschnabelente	2.9?/3.
<i>Anas acuta</i>	Spießente	2.5/2.7
<i>Anas querquedula</i>	Knäkenente	1.1/2.5/2.7
<i>Anas discors</i>	Blauflügelente	2.9?/3.
<i>Anas smithii</i>	Kaplöffelente	3.
<i>Anas cyanoptera</i>	Zimtente	2.9?/3.
<i>Anas clypeata</i>	Löffelente	1.1/2.5/2.7
<i>Callonetta leucophrys</i>	Rotschulterente	3
<i>Netta rufina</i>	Kolbenente	1.1/2.5/2.7
<i>Netto peposaka</i>	Peposakaente	3.
<i>Aythya ferina</i>	Tafelente	1.1/2.5/2.7
<i>Aythya ferina</i>	Ringschnabelente	2.9/3.
<i>Aythya nyroca</i>	Moorente	1.2/2.2/2.7
<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente	1.1/2.5/2.7
<i>Aythya marila</i>	Bergente	2.5/2.7
<i>Somateria mollissima</i>	Eiderente	2.5/2.7
<i>Histrionicus histrionicus</i>	Kragenente	2.9?/3.
<i>Clangula hyemalis</i>	Eisente	2.5/2.7

Melanitta nigra	Trauerente	2.5/2.7
Melanitta fusca	Samtente	2.5/2.7
Bucephala clangula	Schellente	2.5/2.7
Mergus cucullatus	Kappensäger	2.9/3.
Mergus albellus	Zwergsäger	2.5/2.7
<i>Mergus serrator</i>	Mittelsäger	2.5/2.7
<i>Mergus merganser</i>	Gänsesäger	2.3:J.3/2.5 /2.7
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Schwarzkopf-Ruderente	2.9?/3.
<i>Oxyura leucocephala</i>	Weißkopf-Ruderente	2.9?/3.

ACCIPITRIFORMES	ORDNUNG GREIFVÖGEL	STATUS
<u>Accipitridae</u>	<u>Familie Habichtartige</u>	
Pernis apivorus	Wespenbussard	1.4/2.7
Milvus migrans	Schwarzmilan	1.4/2.7
Milvus milvus	Rotmilan	1.1
<i>Haliaeetus albicilla i</i>	Seeadler	1.3:J.2/2.6
Haliastur indus	Brahminenweih	2.9?/3
Gypaetus barbatus	Bartgeier	2.9
Neophron percnopterus	Schmutzgeier	2.9/3.
Gyps fulvus	Gänsegeier	1.6:J.1/2.9 /3
Aegypius monachus	Mönchsgeier	2.9?/3.
Circaetus gallicus	Schlangenadler	1.6:J.2/2.8
Circus aeruginosus	Rohrweihe	1.4/2.7
Circus cyaneus	Kornweihe	1.5/2.5/2.7
Circus macrourus	Steppenweihe	2.9
Circus pygargus	Wiesenweihe	1.4/2.7
Accipiter gentilis	Habicht	1.1
Accipiter nisus	Sperber	1.1
Buteo buteo	Mäusebussard	1.1
Buteo rufinus	Adlerbussard	2.9
Buteo lagopus	Rauhfußbussard	2.6

Aquila pomarina	Schreiadler	1.6:J.2/2.9
Aquila clanga	Schelladler	2.8
Aquila rapax	Steppenadler	3.
Aquila heliaca	Kaiseradler	2.9?/3.
Aquila chrysaetos	Steinadler	1.6:J.2/2.8
Hieraaetus pennatus	Zwergadler	2.9
Hieraaetus fasciatus	Habichtsadler	2.9/3.
Pandion haliaetus	Fischadler	1.6:J.3/2.7

FALCONIFORMES	ORDNUNG FALKENARTIGE	STATUS
<u>Falconidae</u>	<u>Familie Eigentliche Falken</u>	
Falco naumanni	Rötelfalke	2.9
Falco tinnunculus	Turmfalke	1.1
Falco vespertinus	Rotfußfalke	1.5/2.7
Falco columbarius	Merlin	2.7
Falco subbuteo	Baumfalke	1.4/2.7
Falco jugger	Laggarfalke (Lugger)	3.
Falco cherrug	Würgfalke (Saker)	2.9/3.?
Falco rusticolus	Gerfalke	2.9/3.?
Falco peregrinus	Wanderfalke	1.1

GALLIFORMES	ORDNUNG HÜHNERVÖGEL	STATUS
<u>Tetraonidae</u>	<u>Familie Raufußhühner</u>	
Bonasia bonasia	Haselhuhn	1.1
Lagopus lagopus	Moorschneehuhn	1.3:B
Lagopus mutus	Alpensneehuhn	1.3:B/3.
Tetrao tetrix	Birkhuhn	1.3:J.3/3.
Tetrao urogallus	Auerhuhn	1.1
<u>Phasianidae</u>	<u>Familie Hühner</u>	
Colinus virginianus	Baumwachtel	3.
Alectoris graeca	Steinhuhn	3.

Verzeichnisse der Tiere und Pflanzen Baden-Württembergs

<i>Alectoris rufa</i>	Rothuhn	1.6:H/3.
<i>Perdix perdix</i>	Rebhuhn	1.1
<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	1.4
<i>Gallus gallus</i>	Bankivahuhn	3.
<i>Syrnaticus reevesii</i>	Königsfasan	3.
<i>Phasianus colchicus</i>	Fasan	1.1/3.
<u>Numididae</u>	<u>Familie Perlhühner</u>	
<i>Numida meleagris</i> .	Helmpferlhuhn	3.
<u>Meleagrididae</u>	<u>Familie Truthühner</u>	
<i>Meleagris gallopavo</i>	Truthuhn	3.

GRUIFORMES	ORDNUNG KRANICHE	STATUS
<u>Rallidae</u>	<u>Familie Rallen</u>	
<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle	1.1
<i>Porzana porzana</i>	Tüpfelsumpfhuhn	1.4/2.7
<i>Porzana parva</i>	Kleines Sumpfhuhn	1.4/2.7
<i>Porzana pusilla</i>	Zwergsumpfhuhn	2.7
<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig	1.4
<i>Gallinula chloropus</i>	Teichhuhn	1.1
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Purpurhuhn	2.9/3?
<i>Fulica atra</i>	Bläßhuhn	1.1
<u>Gruidae</u>	<u>Familie Kraniche</u>	
<i>Grus primigenia</i>	Riesenkranich	#1.6:C
<i>Grus antigone</i>	Saruskranich	3.
<i>Grus grus</i>	Kranich	1.6:G/2.7
<i>Tetraptyx paradisea</i>	Paradieskranich	3.
<i>Anthropoides virgo</i>	Jungfernkranich	2.9?/3.
<u>Otididae</u>	<u>Familie Trappen</u>	
<i>Tetrax tetrax</i>	Zwergtrappe	2.9

<i>Chlamydotis undulata</i>	Kragentrappe	2.9
<i>Otis tarda</i>	Großtrappe	1.6:1935/2 .8

CHARADRIIFORMES	ORDNUNG SCHNEPFEN, MÖWEN- und FALKENVÖGEL	STATUS
<u>Haematopodidae</u>	<u>Familie Austernfischer</u>	
<i>Haematopus ostralegus</i>	Austernfischer	2.7
<u>Recurvirostridae</u>	<u>Familie Stelzenläufer</u>	
<i>Himantopus himantopus</i>	Stelzenläufer	2.7
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Säbelschnäbler	2.7
<u>Burhinidae</u>	<u>Familie Triele</u>	
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Triel	1.6:J.2/2.8
<u>Glareolidae</u>	<u>Familie Brachschwalben</u>	
<i>Cursorius cursor</i>	Rennvogel	2.9
<i>Glareola pratensis</i>	Rotflügel-Brachschwalbe	2.8
<i>Glareola nordmanni</i>	Schwarzflügel-Brachschwalbe	2.9
<u>Charadriidae</u>	<u>Familie Regenpfeifer</u>	
<i>Charadrius dubius</i>	Flußregenpfeifer	1.4/2.7
<i>Charadrius hiaticula</i>	Sandregenpfeifer	2.7
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Seereggenpfeifer	2.7
<i>Charadrius morinellus</i>	Mornell	2.7
<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer	2.7
<i>Pluvialis squatarola</i>	Kiebitzregenpfeifer	2.7
<i>Chettusia gregaria</i>	Steppenkiebitz	2.9
<i>Chettusia leucura</i>	Weißschwanzkiebitz	2.9
<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	1.4/2.7
<u>Scolopacidae</u>	<u>Familie Schnepfen</u>	

Verzeichnisse der Tiere und Pflanzen Baden-Württembergs

<i>Calidridinae</i>	Unterfamilie Strandläufer	
<i>Calidris canutus</i>	Knutt	2.7
<i>Calidris alba</i>	Sanderling	2.7
<i>Calidris minuta</i>	Zwergstrandläufer	2.7
<i>Calidris temminckii</i>	Temminckstrandläufer	2.7
<i>Calidris fuscicollis</i>	Weißbürzelstrandläufer	2.9
<i>Calidris bairdii</i>	Bairdstrandläufer	2.9
<i>Calidris melanotos</i>	Graubruststrandläufer	2.8
<i>Calidris ferruginea</i>	Sichelstrandläufer	2.7
<i>Calidris alpina</i>	Alpenstrandläufer	2.7
<i>Limicola falcinellus</i>	Sumpfläufer	2.8
<i>Philomachus pugnax</i>	Kampfläufer	1.6:J.2/2.7
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Zwergschnepfe	2.7
<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	1.1/2.7
<i>Gallinago media</i>	Doppelschnepfe	2.9
<i>Scolopacinae</i>	Unterfamilie Waldschnepfen	
<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschnepfe	1.6
<i>Tringinae</i>	Unterfamilie Wasserläufer	
<i>Limosa limosa</i>	Uferschnepfe	1.6:J.3/2.7
<i>Limosa lapponica</i>	Pfuhlschnepfe	2.7
<i>Numenius phaeopus</i>	Regenbrachvogel	2.7
<i>Numenius tenuirostris</i>	Dünnschnabelbrachvogel	2.9
<i>Numenius arquata</i>	Großer Brachvogel	1.1
<i>Tringa erythropus</i>	Dunkler Wasserläufer	2.7
<i>Tringa totanus</i>	Rotschenkel	1.6:J.3/2.7
<i>Tringa stagnatilis</i>	Teichwasserläufer	2.7
<i>Tringa nebularia</i>	Grünschenkel	2.7
<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer	2.1
<i>Tringa glareola</i>	Bruchwasserläufer	2.7
<i>Xenus cinereus</i>	Terekwasserläufer	2.9
<i>Actitis hypoleucos</i>	Flußuferläufer	1.4/2.7
<i>Actitis macularia</i>	Drosseluferläufer	2.9
<i>Arenariinae</i>	Unterfamilie Steinwälzer	

<i>Arenaria interpres</i>	Steinwalzer	2.7
<i>Phalaropodinae</i>	Unterfamilie Wassertreter	
<i>Phalaropus lobatus</i>	Odinshuhnchen	2.8
<i>Phalaropus fulicarius</i>	Thorshuhnchen	2.8
<u>Stercorariidae</u>	<u>Familie Raubmowen</u>	
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Spatelraubmowe	2.8
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Schmarotzerraubmowe	2.8
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Falkenraubmowe	2.8
<i>Stercorarius skua</i>	Skua	2.8
<u>Laridae</u>	<u>Familie Mowen</u>	
<i>Larus melanocephalus</i>	Schwarzkopfmowe	1.5/2.7
<i>Larus minutus</i>	Zwergmowe	2.7
<i>Larus ridibundus</i>	Lachmowe	1.1
<i>Larus canus</i>	Sturmmowe	1.2/2.5/2.7
<i>Larus fuscus</i>	Heringsmowe	2.7
<i>Larus argentatus</i>	Silbermowe	2.7
<i>larus cachinnans</i>	Weißkopfmowe	1.5/2.7
<i>Larus hyperboreus</i>	Eismowe	2.9
<i>Larus novaehollandiae</i>	Weißkopf-Lachmowe	3.
<i>Rissa tridactyla</i>	Dreizehenmowe	2.8
<u>Sternidae</u>	<u>Familie Seeschwalben</u>	
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Lachseeschwalbe	1.6:J.2/2.8
<i>Sterna caspia</i>	Raubseeschwalbe	2.7
<i>Sterna sandvicensis</i>	Brandseeschwalbe	2.8
<i>Sterna hirundo</i>	Flußseeschwalbe	1.4/2.7
<i>Sterna paradisea</i>	Küstenseeschwalbe	2.9
<i>Sterna albifrons</i>	Zwergseeschwalbe	1.6:J.2/2.8
<i>Chlidonias hybridus</i> 1.5:1931/2.7	Weißbartseeschwalbe	
<i>Chlidonias niger</i>	Trauerseeschwalbe	1.6:J.3/2.7
<i>Chlidonias leucopterus</i>	Weißflügelseeschwalbe	2.7

<u>Alcidae</u>	<u>Familie Alken</u>	
<i>Uria aalge</i>	Trottellumme	2.9
<i>Cephus grylle</i>	Gryllteiste	2.9
<i>Alle alle</i>	Krabbentaucher	2.9
<i>Fratercula arctica</i>	Papageitaucher	2.9

PTEROCLIDIDAE	ORDNUNG FLUGHÜHNER	STATUS
<u>Pteroclididae</u>	<u>Familie Flughühner</u>	
<i>Pterocles alchata</i>	Spießflughuhn	2.9/3?
<i>Syrhaptus paradoxus</i>	Steppenhuhn	2.9

COLUMBIFORMES	ORDNUNG TAUBEN	STATUS
<u>Columbidae</u>	<u>Familie Tauben</u>	
<i>Ectopistes migratorius</i>	Wandertaube	#2.9:H
<i>Columba livia</i>	Felsentaube (Strassentaube)	1.1/3.
<i>Columba oenas</i>	Hohltaube	1.4
<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	1.4
<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	1.1/2.6
<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube	1.4
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Palmtaube (Senegaltaube)	2.9?/3.

PSITTACIFORMES	ORDNUNG PAPAGEIEN	STATUS
<u>Micropsittidae</u>	<u>Familie Kleinpapageien</u>	
<i>Agapornis fischeri</i>	Erdbeerköpfchen	3.
<u>Psittacidae</u>	<u>Familie Eigentliche Papageien</u>	
<i>Amazona ochrocephala</i>	Gelbscheitelamazone	3.
<u>Psittaculidae</u>	<u>Familie Edelpapageien</u>	
<i>Psittacula krameri</i>	Halsbandsittich	1.1/3.

CUCULIFORMES	ORDNUNG KUCKUCKE	STATUS
<u>Cuculidae</u>	<u>Familie Kuckucke</u>	
Clamator glandarius	Häherkuckuck	2.9
Cuculus canorus	Kuckuck	1.4

ORDNUNG EULEN	STRIGIFORMES	STATUS
<u>Familie Schleiereulen</u>	<u>Tytonidae</u>	
Schleiereule	Tyto alba	1.1
<u>Familie Eulen</u>	<u>Strigidae</u>	
Zwergohreule	Otus scops	2.9
Uhu	Bubo bubo	1.1
Schnee-Eule	Nyctaea scandiaca	2.9/3.?
Sperbereule	Surnia ulula	2.9
Sperlingskauz	Glaucidium passerinum	1.1
Steinkauz	Athene noctua	1.1
Waldkauz	Strix aluco	1.1
Habichtskauz	Strix uralensis	1.1?/2.9:F
Waldohreule	Asio otus	1.1
Sumpfohreule	Asio flammeus	1.5/2.5/2.7
Rauhfußkauz	Aegolius funereus	1.1

CAPRIMULGIFORMES	ORDNUNG NACHT-SCHWALBENARTIGE	STATUS
<u>Caprimulgidae</u>	<u>Familie Nachtschwalben</u>	
Caprimulgus europaeus	Ziegenmelker (Nachtschwalbe)	1.4

APODIFORMES	ORDNUNG SEGLER	STATUS
<u>Apodidae</u>	<u>Familie Segler</u>	
Apus apus	Mauersegler	1.4

Apus melba	Alpensegler	1.4
------------	-------------	-----

CORACIIFORMES	ORDNUNG RACKENVÖGEL	STATUS
<u>Alcedinidae</u>	<u>Familie Eisevögel</u>	
Alcedo atthis	Eisevogel	1.1
<u>Meropidae</u>	<u>Familie Bienenfresser</u>	
Merops apiaster	Bienenfresser	1.5/2.7
<u>Coraciidae</u>	<u>Familie Racken</u>	
Coracias garrulus	Blauracke	1.6:J.3/2.7
<u>Upupidae</u>	<u>Familie Wiedehopfe</u>	
<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf	1.4

PICIFORMES	ORDNUNG SPECHTVÖGEL	STATUS
<u>Picidae</u>	<u>Familie Spechte</u>	
<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	1.4
<i>Picus canus</i>	Grauspecht	1.1
<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	1.1
<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	1.1
<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	1.1
<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	1.1
<i>Dendrocopos leucotos</i>	Weißrückenspecht	1.6:J.2/2.9
<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht	1.1
<i>Picoides tridactylus</i>	Dreizehenspecht	1.1

PASSERIFORMES	ORDNUNG SPERLINGSVÖGEL	STATUS
<u>Alaudidae</u>	<u>Familie Lerchen</u>	
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Kurzzechenlerche	2.8
<i>Galerida cristata</i>	Haubenlerche	1.1
<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	1.4

<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	1.4/2.5
<i>Eremophila alpestris</i>	Ohrenlerche	2.8
<u>Hirundinidae</u>	<u>Familie Schwalben</u>	
<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe	1.4
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Felsenschwalbe	2.9
<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	1.4
<i>Crecrepisp daurica</i>	Rötelschwalbe	2.9
<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe	1.4
<u>Motacillidae</u>	<u>Familie Stelzen</u>	
<i>Anthus novaseelandidae</i>	Spornpieper	2.8
<i>Anthus campestris</i>	Brachpieper	1.4/2.7
<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper	1.4
<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	1.4
<i>Anthus cervinus</i>	Rotkehlpieper	2.7
<i>Anthus spinoletta</i>	Wasserpieper	1.1/2.5/2.7
<i>Motacilla flava flava</i>	Schafstelze	1.4
<i>Motacilla citreola</i>	Zitronenstelze	2.9
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergstelze	1.1
<i>Motacilla alba alba</i>	Bachstelze	1.1
<u>Bombycillidae</u>	<u>Familie Seidenschwänze</u>	
<i>Bombycilla garrulus</i>	Seidenschwanz	2.5/2.7
<u>Cinclididae</u>	<u>Familie Wasseramseln</u>	
<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	1.1
<u>Troglodytidae</u>	<u>Familie Zaunkönige</u>	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	1.1
<u>Prunellidae</u>	<u>Familie Braunellen</u>	
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	1.1

Prunella collaris	Alpenbraunelle	2.7
<u>Turdidae</u>	<u>Familie Drosseln</u>	
Erithacus rubecula	Rotkehlchen	1.1
Luscinia luscinia	Sprosser	2.9
Luscinia megarhynchos	Nachtigall	1.4
Luscinia svecica	Blaukehlchen	1.4
Phoenicurus ochruros	Hausrotschwanz	1.4/2.6
Phoenicurus phoenicurus	Gartenrotschwanz	1.4
Saxicola rubetra	Braunkehlchen	1.4
Saxicola torquata	Schwarzkehlchen	1.4
Oenanthe oenanthe	Steinschmätzer	1.4
Oenanthe pleschanka	Nonnensteinschmätzer	2.9
Oenanthe hispanica	Mittelmeersteinschmätzer	2.9
Monticola saxatilis	Steinrötel	2.9
Catharus guttatus	Einsiedlerdrossel	2.9
Turdus torquatus	Ringdrossel	1.4
Turdus merula	Amsel	1.1
Turdus ruficollis	Bechsteindrossel	2.9
Turdus pilaris	Wacholderdrossel	1.1
Turdus philomelos	Singdrossel	1.4/2.6
Turdus iliacus	Rotdrossel	2.7
Turdus viscivorus	Misteldrossel	1.4/2.6
<u>Muscicapidae</u>	<u>Familie Sänger</u>	
<i>Cettia cetti</i>	Seidensänger	2.9
<i>Cisticola juncidis</i>	Cistensänger	2.9
<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl	1.4
<i>Locustella fluviatilis</i>	Schlagschwirl	1.4
<i>Locustella liscinioides</i>	Rohrschwirl	1.4
Acrocephalus melanopogon	Mariskensänger	2.9
Acrocephalus paludicola	Seggenrohrsänger	2.7
Acrocephalus schoenobaenus	Schilfrohrsänger	1.4

<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger	1.4
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger	1.4
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger	1.4
<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	1.4
<i>Hippolais polyglotta</i>	Orpheusspötter	1.4
<i>Sylvia cantillans</i>	Weißbartgrasmücke	2.9
<i>Sylvia melanocephala</i>	Samtkopfgrasmücke	2.9
<i>Sylvia hortensis</i>	Orpheusgrasmücke	2.9
<i>Sylvia nisoria</i>	Sperbergrasmücke	1.6:J.2/2.7
<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	1.4
<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	1.4
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	1.4
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	1.4
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Grünlaubsänger	2.9
<i>Phylloscopus inornatus</i>	Gelbbraunenlaubsänger	2.9
<i>Phylloscopus bonella</i>	Berglaubsänger	1.4
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	1.4
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	1.4
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	1.4
<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	1.1
<i>Regulus ignicapillus</i>	Sommergoldhähnchen	1.4/2.6
<u>Muscicapidae</u>	<u>Familie Fliegenschnäpper</u>	
<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	1.4
<i>Ficedula parva</i>	Zwergschnäpper	2.8
<i>Ficedula albicollis</i>	Halsbandschnäpper	1.4
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper	1.4
<u>Timaliidae</u>	<u>Familie Timalien</u>	
<i>Panurus biarmicus</i>	Bartmeise	1.1
<u>Aegithalidae</u>	<u>Familie Schwanzmeisen</u>	
<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise	1.1

<u>Paridae</u>	<u>Familie Meisen</u>	<u>1.1</u>
Parus palustris	Sumpfmeise	1.1
Parus montanus	Weidenmeise	1.1
Parus cristatus	Haubenmeise	1.1
Parus ater	Tannenmeise	1.1
Parus caeruleus	Blaumeise	1.1
Parus major	Kohlmeise	1.1
<u>Sittidae</u>	<u>Familie Kleiber</u>	
Sitta europaea	Kleiber	1.1
<u>Tichodromidae</u>	<u>Familie Mauerläufer</u>	
Tichodroma muraria	Mauerläufer	1.5:1933/2 .5/2.7
<u>Certhiidae</u>	<u>Familie Baumläufer</u>	
Certhia familiaris	Waldbaumläufer	1.1
Certhia brachydactyla	Gartenbaumläufer	1.1
<u>Remizidae</u>	<u>Familie Beutelmeisen</u>	
Remiz pendulinus	Beutelmeise	1.4/2.7
<u>Oriolidae</u>	<u>Familie Pirole</u>	
Oriolus oriolus	Pirol	1.4
<u>Laniidae</u>	<u>Familie Würger</u>	
Tchagra jamesi	Somalitschagra (Buschwürger)	2.9?/3.
Lanius collurio	Neuntöter	1.4
Lanius minor	Schwarzstirnwürger	1.6:J.3/2.8
Lanius excubitor	Raubwürger	1.4
Lanius senator	Rotkopfwürger	

<u>Corvidae</u>	<u>Familie Rabenvögel</u>	
Garrulus glandarius	Eichelhäher	1.1
Pica pica	Elster	1.1
Nucifraga caryocatactes	Tannenhäher	1.1
Pyrrhocorax graculus	Alpendohle	2.9
Corvus monedula	Dohle	1.1
Corvus frugilegus	Saatkrähe	1.1
Corvus corone	Aaskrähe	1.1
Corvus corax	Kolkrabe	1.1
<u>Sturnidae</u>	<u>Familie Stare</u>	
Sturnus vulgaris	Star	1.1
<u>Passeridae</u>	<u>Familie Sperlinge</u>	
Passer domesticus	Haussperling	1.1
Passer montanus	Feldsperling	1.1
Petronia petronia	Steinsperling	1.6:J.3
Montifringilla nivalis	Schneefink	2.9
<u>Ploceidae</u>	<u>Familie Webervögel</u>	
Euplectes afer	Napoleonweber	3.
Euplectes orix	Oryxweber	3.
	<u>Familie Prachtfinken</u>	
Estrilda melpoda	Orangebäckchen	3.
Estrilda troglodytes	Graustrild	3.
Taeniopygia guttata	Zebrafink	
Amandava amandava	Tigerfink	3.
<u>Fringillidae</u>	<u>Familie Finken</u>	
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	1.1
<i>Fringilla montifringilla</i>	Bergfink	2.5/2.7
<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	1.4

Verzeichnisse der Tiere und Pflanzen Baden-Württembergs

<i>Serinus citrinella</i>	Zitronengirlitz	1.4
<i>Ochrospiza mozambica</i>	Mocambiquegirlitz	3.
<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink	1.1
<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	1.1
<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig	1.1
<i>Carduelis cannabina</i>	Hänfling	1.1
<i>Carduelis flavirostris</i>	Berghänfling	2.8
<i>Carduelis flammea</i>	Birkenzeisig	1.1
<i>Loxia leucoptera</i>	Bindenkreuzschnabel	2.9
<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	1.1
<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Kiefernkreuzschnabel	2.9
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmingimpel	2.4/2.8
<i>Pinicola enucleator</i>	Hakengimpel	2.9
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	1.1
<i>Eophona personata</i>	Maskenkernbeißer	2.9?/3.
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kernbeißer	1.1
<u>Emberizidae</u>	<u>Familie Ammern</u>	
<i>Calcarius lapponicus</i>	Spornammer	2.8
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Schneeammer	2.8
<i>Emberiza leucocephala</i>	Fichtenammer	2.9
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	1.1
<i>Emberiza cirrus</i>	Zaunammer	1.4
<i>Emberiza cia</i>	Zippammer	1.4
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan	1.6:J.3/2.7
<i>Emberiza pusilla</i>	Zwergammer	2.9
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohrammer	1.1
<i>Emberiza bruniceps</i>	Braunkopffammer	2.9/3.?1
<i>Emberiza melanocephala</i>	Kappenammer	2.9
<i>Miliaria calandra</i>	Graunammer	1.1
<u>Icteridae</u>	<u>Familie Stärlinge</u>	
<i>Sturnella magna</i>	Lerchenstärling	2.9/3.?1

<u>Thraupidae</u>	<u>Familie Ammertangaren</u>	
	Graukardinal	
Paroaria coronata	(Rothaubenkardinal)	3.

Erläuterungen zu den Status-Angaben:

1. Brutvögel

Als Brutvögel werden alle Arten eingestuft, die wenigstens einmal in Baden-Württemberg als Brutvogel in Freiheit nachgewiesen wurden.

1.1 Jahresvogel

Arten, die alljährlich brüten und ganzjährig in Baden-Württemberg anwesend sind.

1.3 Ehemaliger Jahresvogel

Arten, deren Brutvorkommen erloschen ist, die früher aber alljährlich, regelmäßig oder unregelmäßig brüteten und dann ganzjährig in Baden-Württemberg anwesend waren.

1.4 Sommervogel

Arten, die in Baden-Württemberg alljährlich brüten und hier nicht oder nur ausnahmsweise überwintern.

1.5 Nicht alljährlicher Sommervogel

Arten, die in Baden-Württemberg nicht alljährlich brüten und hier nicht oder nur ausnahmsweise überwintern.

1.6 Ehemaliger Sommervogel

Arten, deren Brutvorkommen erloschen ist, die früher aber alljährlich, regelmäßig oder unregelmäßig brüteten und dann nicht oder nur ausnahmsweise überwintern.

2. Durchzügler und Gäste

Diese Statusangaben, die Brutvögel und nicht brütende Arten betreffen können, beschreiben das Auftreten einer Art außerhalb des Brutgeschehens.

2.1 Jahregast

Arten, die alljährlich das ganze Jahr über vertreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.2 Nicht alljährlicher Jahresgast

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal das ganze Jahr über aufgetreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.3 Sommergast

Arten, die alljährlich im Sommer vertreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.4 Nicht alljährlicher Sommergast

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal im Sommer aufgetreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.5 Wintergast

Arten, die alljährlich im Winter vertreten sind.

2.6 Nicht alljährlicher Wintergast

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal im Winter aufgetreten sind.

2.7 Durchzügler

Arten, die alljährlich auf dem Heim- und/oder Wegzug vertreten sind.

2.8 Nicht alljährliche Durchzügler

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal auf dem Heim- und/oder Wegzug aufgetreten sind.

2.9 Sehr seltener Gast

Arten, die bis zu 10 mal in Baden-Württemberg aufgetreten sind. Diese Statusangabe kann durch die Begriffe Sommergast, Wintergast, Durchzügler präzisiert werden. Der Begriff "Irrgast" wurde vermieden.

3. Gefangenschaftsflüchtling

Zeitraumen:

- A Paläolithikum (Altsteinzeit) 300 000 - 10 000 v.Chr.
- B Mesolithikum (Mittelsteinzeit) 10 000 - 4 500 v.Chr.
- C Neolithikum (Jungsteinzeit) 4 500 - 1 800 v.Chr.
- D Bronzezeit 1 800 - 700 v.Chr.
- E Vorröm.Eisenzeit (Hallstatt-/Lathenezeit) 700 - 15 v.Chr.
- F Römerzeit + Alemannische Landnahme 15 v.Chr.- 600 n.Chr.
- G Mittelalter 600 - 1 500 n.Chr.
- H Frühe Neuzeit 1 500 - 1 700 n.Chr.

J Neuzeit 1 700 - heute

J.1 18.Jahrhundert

J.2 19.Jahrhundert

J.3 20.Jahrhundert

Sind genaue Datierungen möglich, werden die Jahreszahlen zusätzlich aufgeführt.

Ausgestorbene Arten sind mit # gekennzeichnet.